

BAKIM KILAVUZU

HARO®
Quality Flooring



MÜKEMMEL ZEMİN BAKIMI İÇİN ÖNERİLER





HIZLI, KOLAY VE DOĐAL: GÜNÜMÜZDE ZEMİN BAKIMI BU ŐEKİLDE YAPILIR.

Dođru zemin bakımı artık çok kolay!

Dođru zemin bakımı, güzel zemininizin deđerini korur ve garanti hizmeti için önemli Őartlardan biridir.

Mükemmel bir zemin bakımı artık çok kolay: Özellikle de yüksek kaliteli yüzeylere sahip HARO zemin kaplamalarının bakımı çok basit, hızlı ve sorunsuz olduđu için zemin bakımı da çok daha kolay yapılır.

Düzenli bakım için fırça, mop veya elektrikli süpürge ile yapılan kuru temizlik yeterlidir. Daha zor kirler temizlenecek veya ek bir yüzey koruması uygulanacak ise, zemin kaplamalarınızı önerilen temizlik maddesi ve nemli bir bezle silin. Hepsı bu kadar!

Döşemelerinizin uzun süreli korunması amacıyla mobilyalar için keçe veya teflondan ayak koruyucular, tekerlekli sandalye kullanıldığında duruma göre polikarbon matlar ve antre alanında kir tutucu matlar gibi önleyici tedbirlerin alınmasını öneriyoruz. İnsan ve zemin için sağlıklı bir ortam sağlayan, sabit ve ideal bir oda sıcaklığı olması da önemlidir:

Ahşap zeminler için %30 ile %60 arasında bađıllı nem oranı, 20 derece sıcaklık. Tabii ki başından beri en uygun temizliđin sağlanması da aynı derecede önemlidir. Özellikle de parke, laminat parke veya mantar zeminler gibi yüksek kaliteli zemin kaplamalarının temizliğinde HARO gibi zemin uzmanlarının önerdiđi uygun bakım ve temizlik ürünlerine güvenebilirsiniz.

Mekarlardaki (ticari kullanım) zemin kaplamaların bakımı, (bireysel koşullara uygun hale getirilmiş) gereksinimlere bađlı olarak yapılmalıdır ve parke uzmanı ya da HARO tedarikçisi ile görüşülerek belirlenmelidir.

Önerimiz!

HARO zemin kaplamalarının düzenli kuru temizliđi için Kärcher firmasının elektrikli süpürgesini (örn. parke döşeme başlıklı VC 6300) öneriyoruz.



TÜM ZEMİNLER İÇİN MÜKEMMEL BAKIM



clean2green



clean2green

Sayfa	HARO Ürün adı	Genel tanımlama	Active yoğun temiz- leyici	Parke temizleyici natural
14	Parke zeminler permaDur	Cıvalı parke- Yüzeyler	Temel temizlik	Düzenli temizlik
16	Parke zeminler bioTec	UV-yağlı parke- Yüzeyler	Temel temizlik	Düzenli temizlik
18	Parke zeminler naturaLin plus	Doğal yağlı parke- yüzeyleri	Temel temizlik	Düzenli temizlik
20	parke zeminler naturaDur	natural matt yüzey finişi	Temel temizlik	Düzenli temizlik
22	Spa parke		Temel temizlik	Düzenli temizlik
24	CELENİO by HARO		Temel temizlik	Düzenli temizlik
26	Laminat parke		Düzenli temizlik	
28	DİSANO by HARO		Temel temizlik	Düzenli temizlik
30	Mantar Zemin permaDur	Cıvalı mantar zemin- Yüzeyler	Temel temizlik	Düzenli temizlik



clean green

Parke bakımı
aqua oil



clean green

Zemin bakımı
aqua shield



HARO

Spa Oil Natura



HARO

naturaLin oil



HARO

Oil balm

	Görsel ¹ Yenileme Yıpranmaya karşı daha yüksek dayanıklılık
Derinlemesine bakım ¹ (Diskli cıtalama makinesi gerektirmez)	
Derinlemesine bakım ^{1/2} (Diskli cıtalama makinesi gerektirmez)	
	Görsel ¹ Yenileme Yıpranmaya karşı daha yüksek dayanıklılık
	Görsel ¹ Yenileme Yıpranmaya karşı daha yüksek dayanıklılık
	Görsel ¹ Yenileme Yıpranmaya karşı daha yüksek dayanıklılık
	Görsel ¹ Yenileme Yıpranmaya karşı daha yüksek dayanıklılık
	Görsel ¹ Yenileme Yıpranmaya karşı daha yüksek dayanıklılık

		Derinlemesine bakım (döşemeci tarafından diskli cıtalama makinesi ile uygulanır)
	Derinlemesine bakım (döşemeci tarafından diskli cıtalama makinesi ile uygulanır ^{1,2})	
Derinlemesine bakım, İlk bakım		

¹ Parlaklık derecesi değişebilir

² naturaLin plus döşemelerinizin yüzeylerini en iyi şekilde koruyabilmek için dilersezeniz aqua oil veya tercihen naturaLin oil ile döşemecinizin zemininizin ilk bakımını yaptırabilirsiniz.

clean & green KOLAY, DOĞAL ZEMİN BAKIMI – ÜRÜNLER

Bir devrim niteliğinde doğal Zemin bakımı

clean & green, zemin bakım serisi, kolay, hızlı, etkili, ekolojik temizlik ve bakım sağlar. Farklı zemin kaplama çeşitleri ile edindiğimiz, uzun yıllara dayanan tecrübemizi clean & green-ürünlerimizi geliştirmek için kullandık.

clean & green®

Sadece 2 ürün ile tüm yüzeyleri temizleyin ve bakımını yapın.

Yağlı, cilalı ve kaplama yüzeyler için bakım Yüzeyler



Yoğun temizleyici
active



parke temizleyici
natural



parke bakımı
aqua oil

Yoğun temizleyici active

Laminat parke,
DISANO tasarım zeminler
ve parke-Temel temizlik

parke temizleyici natural

Tüm doğal zeminler için

parke bakımı aqua oil

Yağlı yüzeylerin ilk bakımı
ve diğer bakımları için

Laminat parke	Düzenli temizlik		
PVC-/Muşamba zemin kaplamaları	Düzenli temizlik		
Vinil zemin kaplamaları	Düzenli temizlik		
Sırsız/sırlı fayanslar	Düzenli temizlik		
İnce seramik	Düzenli temizlik		
Tasarım zeminler DISANO	Temel temizlik	Düzenli temizlik	Görsel yenileme ¹
Parke zeminler (cilalı)	Temel temizlik	Düzenli temizlik	
Mantar zeminler (cilalı)	Temel temizlik	Düzenli temizlik	
Linolyum zemin kaplama	Temel temizlik	Düzenli temizlik	
Ahşap yer döşemesi CELENIO	Temel temizlik	Düzenli temizlik	
Açık gözenekli taş döşeme	Temel temizlik	Düzenli temizlik	
Parke zemin(yağlı)	Temel temizlik	Düzenli temizlik	Derinlemesine bakım ¹
> parke zemin (naturaDur)	Temel temizlik	Düzenli temizlik	Görsel yenileme ¹
Mantar zemin(yağlı)	Temel temizlik	Düzenli temizlik	Derinlemesine bakım ¹



clean & green®

Tüm zeminler için hızlı, kolay ve doğal bir bakım



Zemin bakımı aqua shield

Zemin bakımı aqua shield

Cilalı parke zeminler ve kaplanmış yüzeyler için

Görsel yenileme¹

Görsel yenileme¹

Görsel yenileme¹

Görsel yenileme¹

Görsel yenileme¹

Görsel yenileme¹

Tüm zeminlerin temizliği için sadece 2 ürün!

clean & green-temizlik ürünleri active ve natural, özellikle modern, sürdürülebilirliği önem veren evlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Kolay - uzun süreli kullanım ve çevreye zarar vermeme gibi birçok avantaj sağlarsınız. Tek bir şişesi 40 uygulama için kullanılabilir!
clean & green bakım serisi yalnızca HARO zeminler için değil, tüm zeminler için uygundur. clean & green-ürünlerinin ekolojik açıdan sağlıklı olduğunu, parkenizin muhteviyatından ve çevre

dostu etiketini (Euroblume) taşımasından anlayabilirsiniz²:
Avrupa çevre etiketi, özellikle çevre dostluğu ve sağlık üzerindeki düşük etkisiyle öne çıkan ürün ve hizmetlere verilen bir kalite sertifikasıdır.

clean & green®

- HIZLI VE KOLAY KULLANIM
- ÇEVRE DOSTU EKOLOJİK KALİTE
- ÇOK VERİMLİ VE EKONOMİK

Temel temizlik için active yoğun temizleyici

Temizlik işleminin ne sıklıkla yapılacağı, kullanım sıklığına ve kirlenme oranına göre belirlenir. Ayakkabı tabanlarının neden olduğu lastik izleri veya yağ lekeleri de clean & green active ile sorunsuz temizlenebilmektedir. 5 litre soğuk suya üründen 1/2 kapak dolusu dökün, temizlik bezini suya daldırın, iyice sıkın ve zemin yüzeyini nemli bir şekilde silin.

Düzenli temizlik ve bakım için natural parke temizleyici

5 litre soğuk suya 1/2 kapak dolusu dökün. Temizlik bezini suya daldırın, iyice sıkın ve nemli bezle zemini silin. Zemin yüzeyinde su birikintisi oluşmasına izin vermeyin! Ardından bakım bezi ile parlatarak, zemin yüzeylerinin parlaklığını artırabilirsiniz. Zemin döşemelerinizin bakımını clean & green active veya natural ile yapmak için, HARO düz temizlik paspasını kullanmanızı öneriyoruz.

¹ Parlaklık derecesi değişebilir

² clean & green natural, active ve aqua oil AB-Çevre Dostu Etiketine sahiptir

clean & green KOLAY VE DOĞAL ZEMİN BAKIMI – AQUA OİL



aqua oil – yağlı parke yüzeyler için kolay ve derinlemesine bakım ürünü

aqua oil, yağlı parke zeminlerin bakımını ilk kez kendiniz yapabileceğiniz kadar kolaylaştırır- böylelikle, bakım makinelerine veya döşeme ustalarına para harcamanız gerekmez.

Örneğin keten doğumu yağı gibi doğal yağ bazlı ham maddeler %100 çözücü madde içermez.

ÖNERİMİZ:

Yıpranmış, yağlı ve çok koyu renkli parkelerin yenilenmesi/onarımı için aqua oil black öneriyoruz. Beyaz yağlı parkeler için aqua oil white tavsiye ediyoruz.



aqua oil parke bakımı

Uygulama



Zemin, aqua oil kullanımından önce, tozdan ve kirden iyice arındırılmalıdır (clean & green active ile yapılması önerilir). Aqua oil uygulamak için pratik bir temizleyici olan "Wischwiesel"i kullanın: Wischwiesel, özel bezi ve geniş biçimi sayesinde parke bakım ürününün en iyi şekilde zemine uygulanmasını sağlar. Kullanmadan önce aqua oil iyice çalkalanmalı ve uygun bir kovaya dökülmelidir. Aqua oil'i inceltmeden temizlik bezi "Wischwiesel" ile uygulayın: Aqua oil ürününü, üst üste gelen şeritler ile düzenli olarak tahtanın damar yönünde zemine uygulayın. Yaklaşık 2 saat sonra yeniden zemin üzerine basılabilir.

ÖNERİMİZ:

Yağlı, kabartma panel (relief panel) desenli parkelerin bakımı, diğer yağlı yüzeylere sahip parkelerin derinlemesine bakımı kadar kolay.

Bunun için sadece paspasınızı, püsküllü bir paspas ile değiştirin. Uzun püskülleri sayesinde yağ, kabartma girintilerinin daha derinine nüfuz edebilir.





clean & green KOLAY VE DOĞAL ZEMİN BAKIMI – AQUA SHIELD



aqua shield – cilalı ve kaplama yüzeylerin güzellik bakımı

clean & green aqua shield cilalı parke zeminleri ve örneğin laminat parke ve tasarım zeminler gibi zemin kaplamalarının yüzeylerini derinlemesine yeniler. Böylece, örneğin ilk kullanım izleri ve çok hafif çizikler aqua shield uygulaması ile kolayca giderilebilir.

clean & green aqua shield ile zeminiz yeni gibi parlar. Ayrıca yüzeylerin yıpranmaya karşı dayanıklılıkları artar ve yukarıdan neme karşı korunur.



aqua shield zemin bakımı
cilalı parke zemin ve
kaplanmış yüzeyler

Uygulama



“Clean & green” bakım serisinin tüm ürünlerinde olduğu gibi aqua shield hızlı ve kolay uygulanır. İlk adımda yüzeyin temel temizliğini, fırça veya elektrikli süpürge ile tozdan arındırın. Kirleri en iyi şekilde clean & green active ile temizleyebilirsiniz. Zemin tamamen kuruduktan sonra aqua shield ürününü seyreltilmemiş şekilde “Wischwiesel” gibi bir paspas ile uygulayın. Kullanmadan önce lütfen aqua shield’i iyice çalkalayın ve uygun bir kovaya dökün. Aqua shield ürününü, üst üste gelen şeritler ile düzenli olarak tahtanın damar yönünde zemine uygulayın. Tek kat uygulama yeterlidir! Yaklaşık 2 saat sonra yeniden zemin üzerine basılabilir.

BANYONUZDAKİ HARO PA PARQUET İÇİN ÖZEL BAKIM ÜRÜNÜ

Banyonuzdaki parke zeminler için özel HARO Spa oil natura

Parıldayan sonuçlar ve özel koruma sağlamak için banyodaki parkelerinizin bakımında oksidatif kurutucu özelliğe sahip Spa oil natura kullanın:

Çözücülere karşı dayanıklı bir cila rulosu yardımıyla eşit ölçüde kuru yüzeye uygulayın ve dağıtın (60–70 ml/m²), yani yağı döşeme tahtasının enine uygulayın, sadece ileri ve geri yuvarlayarak ardından ahşabın damarlarının uzunlmasına doğru yayın. Ardından cila rulosunu, rulo genişliğinin 3/4'ü kadar kaydırarak işlemi tekrarlayın. İşlerin bitmesinin ardından kuruma süresi:

yakl. 8–12 saat.

2. Uygulama: Kuru yüzeyi yeşil renkli Superpad ile düzleştirin ve yağı yeniden uygulayın.



YAĞLI PARKE ZEMİNLERİN MÜKEMMEL BAKIMI İÇİN HARO ÖZEL BAKIM

naturaLin^{plus}
NATURAL OIL FINISH

naturaLin *plus*- doğal yağlı-yüzeylere sahip parke zeminler için HARO naturaLin Oil

Tamamlayıcı ilk- ve derinlemesine bakım döşemeci tarafından diskli cilalama makinesi ile yapılır. Yağ, ahşap gözeneklerinin içerisine işler

ve böylece kalıcı ve derinlemesine empenye ve ayrıca yüzeyin benzersiz doğal bir görünümüne sahip olmasını sağlar.

HARO naturaLin Oil aşağıda tarif edildiği gibi uygulanır:

NaturaLin *plus* doğal yağlı yüzeye sahip parke zemininizin döşenmesinin ardından ilk bakımın naturaLin Oil ile yapılması önerilmektedir. naturaLin Oil bir bakım apresidir ve ek bir film tabaka oluşturarak düzenli temizlik ve bakımın temelini teşkil eder: bir sprey yardımıyla ince ve eşit ölçüde püskürtün; (en az 30 kg'lık) bir diskli cilalama makinesi ve bej renkli Superpad ile bölüm bölüm cilalayın. Kuruma süresi yakl. 12 saattir.



ÖNERİMİZ:

White naturaLin *plus* doğal yağlı yüzeye sahip parke zeminler için naturaLin Oil white derinlemesine bakım ürünü kullanın. Oksidatif kurutucu özelliğe sahip doğal yağ, kalıcı ve derinlemesine bir empenyeleme ve benzersiz doğal bir görünüm sağlar.



YAĞ-VAKS-YÜZEYİNE SAHİP PARKE DÖŞEMELER İÇİN HARO ÖZEL BAKIM ÜRÜNÜ



bio Tec-yağ-vaks-yüzeyle sahip parke zeminler için HARO oil balm

HARO oil balm, çok yıpranmış parke zeminlerin onarımı ve derinlemesine bakımı için bioTec yağ/vaks finiş içeren özel bir bakım ürünüdür. HARO oil balm, zımparalı parkelerin yüzey bakımı için de uygundur.

HARO oil balm uygulaması:

HARO oil balm'ı iyice karıştırın, ardından uygun bir sprey şişesine doldurun. Oil balm'ı kısmen, ince bir tabaka halinde (yaklaşık 7ml/m²) parke zemine sıkın ve diskli cilalama makinesi ve beyaz bir ped ile düzgün şekilde, ince bir tabaka halinde yayın ve iyice cilalayın.


Oil balm köşelere bir HARO bakım bezi ile uygulanmalıdır.

Bakım yapılmış parke alanı en az 8-10 saat kadar kurumaya bırakılmalıdır.

Kurumadan sonra bakım yapılmış alan ilaveten HARO bakım bezi ile parlatılabilir.

Bakım yapılan alan ancak 24 saat sonra kullanılmaya başlanabilir ve 3 gün sonra yoğun kullanıma açılabilir.

Sonraki süreçte parke alanının düzenli temizliği "clean & green natural" ile yapılır.



ÖNERİMİZ:

White bio Tec-yüzeyle sahip parke zeminlerin onarımı ve derinlemesine bakımı için oil balm white kullanın.

HARO PARKENİN BAKIMI PERMADur-CİLA İÇEREN



Natural matt yüzey cilası

permaDur cila, HARO parkenize doğal mat yüzey dokusu sağlar ve zeminleri kolay temizlenir ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı kılar.

Temel temizlik

İnatçı kirler için 5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green active yoğun temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10*



Düzenli temizlik

Kirlenme derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yüzeylere ek bir koruma sağlamak için zemini düzenli olarak clean & green natural parke temizleyici ile nemli şekilde temizleyiniz. Ardından 5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green natural parke temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10*



Derinlemesine bakım

Cilalı ve kaplama yüzeylerinin görsel yenilemesi, dayanıklılığının artırılması ve nemden korunması için clean & green aqua shield zemin bakımını öneriyoruz. Seyreltmeden, “Wischwiesel” temizlik bezi ile uygulayın. Bunu yaparken clean & green aqua shield Wischwiesel temizlik bezi ile üst üste gelen şeritler şeklinde zemine eşit olarak uygulanmalıdır¹. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10*



¹ Parlaklık derecesi değişebilir

HARO PARKENİN BAKIMI BİOTEC YAĞ/VAKS FİNİŞ İLE BAKIMI



Doğala yakın, kolay bakım

bioTec yağ/vaks finiş, doğal niteliğe sahip mükemmel yüzey korumasıdır. Yüzey her zaman sadece doğal güzelliğiyle dikkat çeker; üstelik çok daha az bakım gerektirir.

Temel temizlik

5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green active yoğun temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10



Düzenli temizlik

Kirlenme derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zemin düzenli olarak clean & green natural parke temizleyici ile nemli bir şekilde temizlenmelidir. Ardından 5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green natural parke temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10



Diskli cilalama makinesi gerektirmeyen derinlemesine bakım

Yıpranmış yağlı yüzeylerin yenilenmesini sağlar. clean & green aqua oil bu işler için kullanılır: Wischliesel ile seyreltilmemiş şekilde, üst üste geçen şeritler ile düzenli olarak ahşabın damar yönünde uygulanır. Yakl. her 12 ayda bir veya yüzeyde ayak izleri gibi izler olduğunda uygulanması önerilmektedir¹.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10



Diskli cilalama makinesi ile derinlemesine bakım

Döşemecinin uygulayacağı derinlemesine bakım için oil balm. clean & green aqua oil ile yapılan bakıma alternatif olarak istenildiği takdirde bir döşemeci tarafından profesyonel derinlemesine bakım yaptırılabilir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 13



¹ Parlaklık derecesi değişebilir

NATURALİN *PLUS* İLE DOĞAL YAĞ-YÜZEYLERİNE SAHİP HARO PARKELERİN BAKIMI



Nefes alan doğal yağlı yüzey

naturaLin *plus*, özenle seçilmiş doğal yağlar ve mineralleştirilmiş içerik maddeleri temelinde doğal bir ahşap korumasıdır. Parkesinin etkileyici ve doğal bir görünüme sahip olmasına önem veren herkes için idealdir.

Temel temizlik

5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green active yoğun temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10



Düzenli temizlik

Kirlenme derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zemin düzenli olarak clean & green natural parke temizleyici ile nemli bir şekilde temizlenmelidir. Ardından 5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green natural parke temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10



İlk bakım (istek üzerine) ve derinlemesine bakım diskli cilalama makinesi kullanılmadan düzenlenebilir

Tercihen döşeme işinden sonra ilk bakım uygulanabilir. Bunun için, yıpranmış yağlı yüzeyler için derinlemesine bakımında olduğu gibi clean & green aqua oil kullanın: Wischliesel ile seyreltilmemiş şekilde, üst üste geçen şeritler ile düzenli olarak ahşabın damar yönünde uygulanır. Yakl. her 12 ayda bir veya yüzeyde ayak izleri gibi izler olduğunda uygulanması önerilmektedir ¹. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10*




Diskli cilalama makinesi ile ilk ve derinlemesine bakım

Döşemeci tarafından naturaLin oil ile ilk- ve derinlemesine bakım uygulaması için kullanılır: clean & green aqua oil ile yapılan bakıma alternatif olarak tercihen bir döşemeciye profesyonel ilk ve derinlemesine bakım yaptırılabilir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 12



¹ Parlaklık derecesi değişebilir

HARO PARKENİN NATURA DUR YÜZEY FİNİŞ’İ İLE BAKIMI



Natural matt-yüzey finışı

naturaDur yüzey işleme yağlı parkenin doğal görünümü ile cilalı bir yüzeyin koruma ve bakım kolaylığını birleştirir.

Temel temizlik

İnatçı kirler için 5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green active yoğun temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10*



Düzenli temizlik

Kirlenme derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yüzeylere ek bir koruma sağlamak için zemini düzenli olarak clean & green natural parke temizleyici ile nemli şekilde silin. Ardından 5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green natural parke temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10*



Derinlemesine bakım

Cilalı ve kaplama yüzeylerinin görsel yenilemesi, dayanıklılığının artırılması ve nemden korunması için clean & green aqua shield zemin bakımını öneriyoruz. Seyreltmeden, “Wischwiesel” temizlik bezi ile uygulayın. Bunu yaparken clean & green aqua shield Wischwiesel temizlik bezi ile üst üste gelen şeritler şeklinde zemine eşit olarak uygulanmalıdır¹. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10*



¹ Parlaklık derecesi değişebilir

BANYODA HUZUR VEREN HARO SPA PARKE BAKIMI



Banyo için özel doğal yağlı yüzey

HARO Spa, çıplak ayakla basılan alanlar için özel parke demektir: oldukça düşük emme ve şişme özelliklerine sahip olduklarından dolayı bu dört ahşap türü (Oak, Smoked Oak, African Oak ve Merbau) neme karşı koymaktadır.

Bu zemin profesyoneller tarafından yapıştırılır ve banyoda özel bir yüzey koruması sağlamak için özel Spa Oil Natural ile son işlem uygulanır.

İlk bakım

Sayfa 11'de açıklandığı gibi Spa Oil natural iki aşamada uygulanmalıdır. Lütfen kuruma süresini dikkate alınız.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 11



Temel temizlik

5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green active yoğun temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10



Düzenli temizlik

Kirlenme derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zemin düzenli olarak clean & green natural parke temizleyici ile nemli bir şekilde temizlenmelidir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10



Derinlemesine bakım

Sayfa 11'de açıklandığı gibi Spa Oil natural iki aşamada uygulanmalıdır. Lütfen kuruma süresini dikkate alınız.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 11



CELENİO BY HARO BAKIMI



Sıra dışı ahşap zemin kaplaması

En yenilikçi biçimiyle ahşap: Taş ve arduvaz gibi yüzey yapıları sayesinde CELENİO yeni mekan tasarımlarına imkan verir. Celenio ile ahşap fayans, sıcaklık ve huzuru lüks ve alışılmamış bir görünümle bir araya getiriyor.

Temel temizlik

5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green active yoğun temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10



Düzenli temizlik

Kirlenme derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zemin düzenli olarak clean & green natural parke temizleyici ile nemli bir şekilde temizlenmelidir. Bunun için 5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green natural park temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10



Derinlemesine bakım

Cilalı ve kaplama yüzeylerinin görsel yenilemesi, dayanıklılığının artırılması ve nemden korunması için clean & green aqua shield zemin bakımını öneriyoruz. Seyreltmeden, "Wischwiesel" temizlik bezi ile uygulayın. Bunu yaparken clean & green aqua shield Wischwiesel temizlik bezi ile üst üste gelen şeritler şeklinde zemine eşit olarak uygulanmalıdır¹. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10*



¹ Parlaklık derecesi değişebilir

HARO LAMİNAT PARKE BAKIMI



Parke uzmanlarından en güzel ahşap dekorlar – sağlam ve bakımı kolay

İlk bakışta HARO laminat parkeler, gerçek ahşap döşeme ile karıştırılabilir. Döşemesi kolay, uzun ömürlü ve oldukça dayanıklıdır. Alerjisi olanlar rahat rahat nefes alıp verebilir: Ev tozu akarları ve benzerlerinin hiç şansı yoktur.

Temel ve dzenli temizlik

5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green active yoğun temizleyici dökün.
Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.

Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10



Derinlemesine bakım

Cilalı ve kaplama yüzeylerinin görsel yenilemesi, dayanıklılığının artırılması ve nemden korunması için clean & green aqua shield zemin bakımını öneriyoruz. Seyreltmeden, “Wischwiesel” temizlik bezi ile uygulayın. Bunu yaparken clean & green aqua shield Wischwiesel temizlik bezi ile üst üste gelen şeritler şeklinde zemine eşit olarak uygulanmalıdır¹. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6–10*



¹ Parlaklık derecesi değişebilir

DİSANO BY HARO BAKIM



Sağlıkla kullanılan tasarım zemin

DİSANO, yenilikçi malzemelerin akıllı bir şekilde birlikte kullanılması demektir. Bu HARO zemin, marley zeminlerin olumlu kullanım özelliklerine sahiptir ve aynı zamanda ekoloji ve sağlıklı yaşam gerekliliklerini yerine getirmektedir.



Temel temizlik

5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green active yoğun temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10*



Düzenli temizlik

Kirlenme derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zemin düzenli olarak clean & green natural parke temizleyici ile nemli bir şekilde temizlenmelidir. Bunun için 5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green natural parke temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10*



Derinlemesine bakım

Cilalı ve kaplama yüzeylerinin görsel yenilemesi, dayanıklılığının artırılması ve nemden korunması için clean & green aqua shield zemin bakımını öneriyoruz. Seyreltmeden, “Wischwiesel” temizlik bezi ile uygulayın. Bunu yaparken clean & green aqua shield Wischwiesel temizlik bezi ile üst üste gelen şeritler şeklinde zemine eşit olarak uygulanmalıdır¹. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10*



¹ Parlaklık derecesi değişebilir

HARO MANTAR ZEMİN BAKIMI



Doğal olarak mat permaDur cila ile, doğal olarak huzurlu

Natural matt permaDur verniğine sahip HARO mantar zemin kaplamaları ile bakımı oldukça kolay ve sağlam bir mantar zemin kaplamasına karar vermiş olursunuz.

Temel temizlik

5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green active yoğun temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10



Düzenli temizlik

Kirlenme derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zemin düzenli olarak clean & green natural parke temizleyici ile nemli bir şekilde temizlenmelidir. Bunun için 5 litre soğuk suya 1/2 kapak clean & green natural parke temizleyici dökün. Temizlik bezini suya daldırın, sıkın ve nemli şekilde silin.
Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10



Derinlemesine bakım

Cilalı ve kaplama yüzeylerinin görsel yenilemesi, dayanıklılığının artırılması ve nemden korunması için clean & green aqua shield zemin bakımını öneriyoruz. Seyreltmeden, “Wischwiesel” temizlik bezi ile uygulayın. Bunu yaparken clean & green aqua shield Wischwiesel temizlik bezi ile üst üste gelen şeritler şeklinde zemine eşit olarak uygulanmalıdır¹. *Ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 6-10*



¹ Parlaklık derecesi değişebilir



HARO Parquet 4000 Plank 1-Strip 2V Oak sand white Sauvage brushed naturaDur

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Posta kutusu 10 03 53
83003 Rosenheim
Almanya

Telefon +49 80 31 / 700 0
Faks +49 80 31 / 700 600

E-posta info@haro.com
www.haro.com