



PRODUKTE
2017



PARKETT INTELLIGENCE

UNSER WISSEN.
IHRE VORTEILE.

HIER WÄCHST VERTRAUEN

Seit mehr als 180 Jahren ist unsere Familie dem Natur-
element Holz verbunden. Schließlich liegt unser Heimatort
Weiz inmitten der grünen Steiermark, dem waldreichsten
Bundesland Österreichs. So wie die Bestände unserer
Wälder ständig wachsen, entwickeln auch wir uns kontinu-
ierlich weiter. Dr. Nicola Weitzer und Mag. Alexandra Decker-
Weitzer stehen in der bereits siebenten Generation an der
Spitze des Familienunternehmens. Mit großem Bedacht führen
sie das Lebenswerk ihrer Eltern und Großeltern fort.

„Made in Austria“ ist ein besonderes
Attribut unserer Produkte:

- Vom geschnittenen Holz bis zum fertigen Parkett werden alle Arbeitsschritte von unserer Hand in Österreich durchgeführt.
- Soziale Verantwortung ist fester Bestandteil unserer Firmenpolitik. Darum liegt es uns am Herzen, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter auch in Zukunft in Österreich zu sichern.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

**PERFEKTE LÖSUNGEN
FÜR ALLE
EINSATZBEREICHE!**

Sie wünschen sich einen Parkettboden, der Ihnen funktionelle Vorteile bietet?

Unsere intelligente Lösung: Die weltweit einzigartigen Eigenschaften unseres Pflegefrei-, Gesund- und Flüster-Parketts stehen hier stellvertretend für die zahlreichen Beweise unserer Innovationskraft, die rund um das Thema Parkett Maßstäbe setzt. Darum können wir Ihnen ein Versprechen geben: Mehr Freude, mehr Komfort und mehr Lebensqualität!



ALLGEMEINES

| | |
|------------------------|----|
| OBERFLÄCHEN | 05 |
| FARBWELT-ÜBERSICHT | 06 |
| PFLEGEFREI-PARKETT | 10 |
| GESUND-PARKETT | 12 |
| FLÜSTER-PARKETT | 14 |
| RENOVIEREN MIT PARKETT | 16 |
| SORTIERUNGEN | 18 |
| FARBWELTEN | 19 |
| OPTIKEN | 20 |
| VERLEGEMUSTER | 22 |

PRODUKTE

| | |
|-----------------------|----|
| DIELEN-OPTIK | 23 |
| LANGRIEMEN-OPTIK | 32 |
| STAB-OPTIK | 40 |
| STRIP-OPTIK | 47 |
| HOLZSTIEGE WP MULTI | 51 |
| PARKETT-LEISTENSYSTEM | 57 |
| PARKETT-ZUBEHÖR | 61 |

WICHTIGE INFORMATIONEN

| | |
|------------------------|----|
| HOLZ - GANZ UNSERE ART | 65 |
| ÖKOLOGIE | 69 |



PARKETTAUFBAU



2-SCHICHT PARKETT

eine Trägerschicht und darauf genau so viel Edelholz, wie erforderlich – dadurch erzielen wir geringe Produktstärken, die gerade in der Sanierung vorteilhaft sind



3-SCHICHT PARKETT

eine Trägerschicht, Edelholz und ein Gegenzug – das ermöglicht ein höchstes Maß an Stabilität – auch bei schwimmender Verlegung

VERBINDUNGSSYSTEM



NUT-FEDER

4-seitige Nut- und Feder-Verbindung



DOUBLE-CLICK

die schnelle, kraftschlüssige Verbindung: Längs- und stirnseitig ohne Kunststoffbehelfe und damit garantiert weichmacherfrei!

NUTZSCHICHTSTÄRKE



CA. 2,0 BIS 5,5 mm

je stärker diese ist, umso öfter kann der Boden abgeschliffen werden

VERLEGETECHNIKEN



VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

geeignet zur vollflächigen Verklebung – dadurch wird der Boden zum Flüster-Parkett



SCHWIMMENDE VERLEGUNG

geeignet zur schwimmenden Verlegung auf Unterlagsmatte

VERLEGETECHNIKEN



VERKLEBUNG SCHWIMMEND

geeignet für die schwimmende Verklebung auf Unterlagsmatte WP Looseglue

HYDROSTOP



EINZIGARTIGE RUNDUM-IMPRÄGNIERUNG

die werksseitige Beschichtung der Stoßkanten sorgt für optimalen Schutz, erschwert das Eindringen von Feuchtigkeit und verringert somit Fleckenbildung und Verformungen

FISCHGRÄT-VERLEGUNG



LINKE & RECHTE STÄBE

dadurch eröffnet sich eine Vielfalt an möglichen Verlegemustern

HOLZSTIEGE WP MULTI



NICHT VERGESSEN

zu jedem Parkett erhalten Sie die passende Stiege – unabhängig von Format, Holzart, Farbe und Veredelung

EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG*



BEDINGT BIS SEHR GUT

in der jeweiligen Ausprägung (Höhe der Heizschleife) für die Fußbodenheizung geeignet

HÄRTEGRAD DER HOLZART*



WEICH BIS SEHR HART

Härte des Holzes spielt besonders für Druckstellen eine Rolle – Abriebfestigkeit wird durch die Oberflächenveredelung zusätzlich erhöht



**PFLEGE
FREI
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Besonders umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmte Schichten.

SIE SEHEN eine seidengänzende Optik

SIE FÜHLEN eine gleichmäßig glatte Oberfläche

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)



**PROSTRONG
DIE LACKIERTE
OBERFLÄCHE**



**PFLEGE
FREI
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Vereint die Vorzüge der pflegefreien, lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital finish Oberfläche.

SIE SEHEN eine naturmatte Optik

SIE FÜHLEN die Porenzeichnung

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.
- entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen Klassen)



**PROACTIVE+
DIE NATURMATTE
OBERFLÄCHE**



**GESUND
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen.

SIE SEHEN eine samtig matte Optik

SIE FÜHLEN die Holzstruktur hautnah

INTELLIGENTE MERKMALE

- besonders atmungsaktiv
- partiell renovierbar
- werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich

Bei starker Beanspruchung und im öffentlichen Bereich ist ein zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung unbedingt erforderlich.



**PROVITAL finish
DIE NATURGEÖLTE
OBERFLÄCHE**

WP LANGDIELE

3-Schicht Parkett

Dimension: 2400 x 280 x 14 mm

Dimension: 2400 x 240 x 14 mm

Dimension: 2400 x 193 x 14 mm



WP CHARISMA EINBLATT

3-Schicht Parkett | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm



WP 2.224 MIT SILENT INTELLIGENCE™

3-Schicht Parkett | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm



WP PERFORMANCE DIELE

2-Schicht Parkett | Dimension: 1800 x 175 x 9,3 mm



WP COMFORT DIELE

3-Schicht Parkett | Dimension: 1800 x 175 x 11 mm



WP QUADRA

3-Schicht Parkett | Dimension: 1700 x 160 x 14 mm



FARBWELT **LAVA**

FARBWELT **TERRA**

Eiche kernger.

Eiche Cognac

Eiche Coffee

Eiche Havanna

Eiche Havanna

Eiche Havanna

Eiche kernger.

Nussbaum gedämpft

Eiche Krokant

| FARBWELT FIRE | FARBWELT NATUR | FARBWELT STONE | FARBWELT SAND |
|----------------------|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Mandel  Eiche | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Savanne | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche  Eiche Pure | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Eiche Savanne  Eiche Polar  Eiche Trüffelgrau  Eiche Taupe | <ul style="list-style-type: none">  Zirbe Edelweiss  Ahorn Canadisch  Esche |
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche  Eiche Pure | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Kaschmir | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Savanne | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne  Esche Polar | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche  Eiche Pure | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne  Eiche Taupe | |
| | | | |

WP 4140

2-Schicht Parkett | Dimension: 1400 x 140 x 11 mm



WP 5100

2-Schicht Parkett | Dimension: 1000 x 125 x 13 mm




WP 4100

2-Schicht Parkett | Dimension: 1000 x 125 x 11 mm



WP CHARISMA 2-STAB

3-Schicht Parkett | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm



WP 550

2-Schicht Parkett | Dimension: 500 x 65 x 11 mm




WP 450

2-Schicht Parkett | Dimension: 500 x 65 x 11 mm



WP CHARISMA 3-STAB

3-Schicht Parkett | Dimension: 2245 x 193 x 14 mm



WP STRIP 45

2-Schicht Parkett | Dimension: 360 x 108 x 11 mm



FARBWELT **LAVA**

FARBWELT **TERRA**

 Eiche Coffee

 Eiche kernger.

 Nussbaum gedämpft
 Eiche Coffee

 Eiche kernger. Ice
 Eiche kernger.

 Eiche Cognac
 Nussbaum gedämpft

 Eiche kernger.

 Eiche kernger.

 Nussbaum gedämpft
 Eiche Coffee

 Eiche kernger.

 Nussbaum gedämpft
 Eiche Havanna

 Eiche kernger.

 Nussbaum gedämpft

| FARBWELT FIRE | FARBWELT NATUR | FARBWELT STONE | FARBWELT SAND |
|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Mandel  Eiche  Eiche Pure | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Eiche Savanne  Eiche Trüffelgrau | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Kaschmir | |
| <ul style="list-style-type: none">  Robinie gedämpft | <ul style="list-style-type: none">  Eiche  Eiche Pure | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Kaschmir  Eiche Ice  Eiche Savanne  Esche Polar | <ul style="list-style-type: none">  Esche Ice |
| | <ul style="list-style-type: none">  Eiche | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Kaschmir | |
| <ul style="list-style-type: none">  Robinie gedämpft  Buche gedämpft | <ul style="list-style-type: none">  Eiche | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne | <ul style="list-style-type: none">  Esche Latte  Ahorn Canadisch  Esche |
| <ul style="list-style-type: none">  Robinie gedämpft  Kirschbaum gedämpft  Buche gedämpft | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Mandel  Eiche  Eiche Pure | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Auster  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne  Esche Polar | <ul style="list-style-type: none">  Bergahorn  Ahorn Canadisch  Esche |
| <ul style="list-style-type: none">  Robinie gedämpft | <ul style="list-style-type: none">  Eiche | <ul style="list-style-type: none">  Eiche Kaschmir  Eiche Savanne | <ul style="list-style-type: none">  Esche |

PFLEGEFREI- PARKETT


WELTWEIT EINZIGARTIG:
NIE WIEDER PFLEGEN,
SPART KOSTEN UND ZEIT.

ICH LIEBE
ES GEPFLEGT.

BRAUCHT KEINE
PFLEGE, NUR
SCHONENDE REINIGUNG.



ZEIGT
BESTÄNDIGKEIT.



SCHENKT IHNEN
MEHR ZEIT.

EINE 7-FACH
VERSIEGELUNG
MACHT'S MÖGLICH.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE PFLEGEFREI-PARKETT DER WELT!

Sie möchten sich die zeit- und kostenintensive Pflege Ihres Parkettbodens sparen?

Unsere intelligente Lösung: Die einzigartige porentiefe Spezialversiegelung macht unser Parkett pflegefrei, es muss nur noch schonend gereinigt werden. So sparen Sie Zeit und Geld, Ihr Boden bleibt dauerhaft schön. Ganz ohne Pflege!

WAS WIR UNTER PFLEGEFREI-PARKETT VERSTEHEN

Als erster und einziger Hersteller des Pflegefrei-Parketts ist für Weitzer Parkett komplizierte und zeitaufwändige Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich kein Thema mehr. Das Pflegefrei-Parkett gehört nur schonend gereinigt – und fertig.



PFLEGEFREI

UNSERE
PFLEGEFREI-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
PFLEGEFREI-
SYMBOL

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

– DIE 7-FACH-LACKVERSIEGELUNG:

Diese einzigartige Versiegelungstechnologie der ProStrong Oberfläche schützt das Parkett auch bei starker Beanspruchung vor Kratzer und Abrieb. Auch in naturmatter Optik ist eine Mehrfach-Versiegelung erhältlich, als Oberfläche ProActive+.

– EINE DER GRÖSSTEN HARTHOLZ-TROCKNUNGSANLAGEN EUROPAS:

Die jahrzehntelange Erfahrung mit der Trocknung garantiert höchste Formstabilität, Passgenauigkeit und verhindert problematische Fugenbildung bei empfohlenem Raumklima. Mit dem Ergebnis, dass Schmutz und Staub nicht eindringen und sich nicht einlagern können.

– ZEIGT BESTÄNDIGKEIT:

Unser Pflegefrei-Parkett ist besonders kratzfest und chemikalienbeständig.

**JETZT AUCH
FÜR DIE KÜCHE!**

STRAHLEND SCHÖN - TAG FÜR TAG



– DIE SPEZIELLEN WEITZER PARKETT REINIGUNGSPRODUKTE:

Die optimal auf das Pflegefrei-Parkett abgestimmten Reinigungsprodukte garantieren dauerhaft saubere, hygienische und schöne Parkettböden. Man benötigt dafür nur Wasser und den **Clever Cleaner** oder alternativ die **Reinigungsseife**. Zusätzliche Parkettpflege ist nicht mehr notwendig. Natürlich sind alle Weitzer Parkett Reinigungsprodukte ökologisch getestet und für Mensch und Natur völlig unbedenklich!

Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel

– RUNDUMSCHUTZ MIT DER STOSSKANTEN-IMPRÄGNIERUNG

- empfohlen für die Oberflächen ProStrong und ProActive+, durch ein jeweils auf die Oberfläche abgestimmtes Finish (ausgenommen WP Charisma – ist bereits werkseitig damit versehen)
- verringert beim feuchten Wischen die Aufnahme von Wasser an Stirn- und Längskanten
- erhöht dauerhaft die Widerstandsfähigkeit Ihres Parketts gegen Flüssigkeiten und Raumklimaschwankungen
- verringert Fugenbildung

GESUND- PARKETT


FÜR EIN PERFEKTES
RAUMKLIMA.

ICH LIEBE
ES NATÜRLICH.

SCHAFFT GESUNDES
UMFELD MIT
DEM AAAA-EFFEKT.



REIN UND
ABSOLUT NATÜRLICH.



FÖRDERT IHR
WOHLBEFINDEN.

GEFÜHLT HÖHERE
BODENTEMPERATUR
UM BIS ZU 2,2 °C.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE GESUND-PARKETT MIT AAAA-EFFEKT

Sie wünschen sich einen Boden, der für ein gesundes Umfeld sorgt und ein angenehmes Raumklima schafft?

Unsere intelligente Lösung: Unser Gesund-Parkett ist Allergikerfreundlich, Antibakteriell, Antistatisch und Atmungsaktiv zugleich. Im Gegensatz zu Teppichböden bietet es Staub und Schmutz keinen Halt, Milben finden keinen Lebensraum. Mit seinen besonderen Oberflächen fühlen Sie die Holzstruktur hautnah: Wild gebürstet oder reliefgehobelt.

WAS WIR UNTER GESUND-PARKETT VERSTEHEN

Die Art des Bodenbelags hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Mit dem Gesund-Parkett schafft Weitzer Parkett die optimalen Bedingungen für ein gesundes Wohlfühlklima.



GESUND

UNSERE
GESUND-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
GESUND-
SYMBOL

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

- REINE - NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE AUS NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN

Die Oberfläche des Gesund-Parketts wird mit reinen Naturölen und -wachsen behandelt, die tief in die Poren eindringen und dem Parkett hohen Schutz verleihen. Diese besonders atmungsaktive Oberfläche schafft ein gesundes Umfeld zum Wohlfühlen. Optisch überzeugt unser Gesund-Parkett durch seine natürliche Holzstruktur, die aufgrund der geölten Oberfläche stark zur Geltung kommt.

- DER NATÜRLICHE WERKSTOFF HOLZ

Holz bringt Behaglichkeit und Wärme in den Raum. Neueste Studien eines unabhängigen deutschen Prüfinstitutes beweisen:

Gefühlt höhere Oberflächentemperatur bei Parkett im Gegensatz zu

- Laminat um bis zu 0,8 °C
- Fliesen um bis zu 2,2 °C

Das hilft Heizkosten zu sparen!

- RAUMKLIMAREGULIERUNG

Holz im Raum fördert die Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Richtwerte für ein optimales Umfeld sind 50 % Luftfeuchtigkeit sowie 20 °C Raumtemperatur. Dadurch werden gesundheitliche Risiken, die durch zu trockene oder zu feuchte Luft verursacht werden, minimiert. Parkett trägt daher wesentlich zu einem idealen Raumklima bei und fördert das Wohlbefinden.

- DER AAAAA-EFFEKT

Allergikerfreundlich | Antibakteriell | Antistatisch | Atmungsaktiv!

Mit diesen Eigenschaften unterstützt Weitzer Parkett eine hygienische, gesunde Wohlfühlatmosphäre. Im Gegensatz zu Teppichböden finden Staub und Schmutz auf der glatten Oberfläche des Parketts keinen dauerhaften Halt und Milben keinen Lebensraum. Das beweist eine Studie, die bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut in Auftrag gegeben wurde.

SO BLEIBT DAS PARKETT WOHLAUF!



- EIN PARKETT-LEBEN LANG

Bei Holzböden mit ProVital finish Oberfläche unterscheidet man zwischen Reinigung und Pflege. Laufende Reinigung sorgt für eine saubere Oberfläche Tag für Tag. Parkettpflege gibt dem Holz Schutz und Widerstandsfähigkeit. Regelmäßige Pflege erhält den strahlenden Glanz der Oberfläche.

Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel


FLÜSTER-PARKETT MIT SILENT INTELLIGENCE™

DEUTLICHE
SCHALL-
REDUZIERUNG
MÖGLICH!

MAXIMALE RAUM- UND
TRITTSCHALLDÄMMUNG
ZUGLEICH.

ICH LIEBE
ES RUHIG.

“SCHLUCKT“ SCHALL SCHON
AN DER QUELLE



LÄSST SICH
OPTIMAL MIT
ANDEREN BÖDEN
KOMBINIEREN.

GUT ZU
IHREN GELENKEN.



BESSERER SCHUTZ
FÜR IHREN BODEN.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

FLÜSTER-PARKETT - SCHAFFT RUHE IM HAUS

Sie sehnen sich nach Ruhe im ganzen Haus?

Unsere intelligente Lösung: Mit dem speziell entwickelten, innovativen Flüster-Parkett-Aufbau Silent Intelligence™ ist es uns gelungen, bereits die Entstehung von Raum- UND Trittschall zu reduzieren. Messungen der Technischen Universität Graz ergaben dabei eine Schallreduzierung um mehr als die Hälfte der empfundenen Lautstärke.

WAS WIR UNTER FLÜSTER-PARKETT VERSTEHEN

Die Raumakustik ist ein wesentlicher Faktor für das persönliche Wohlbefinden. Weitzer Parkett ist Spezialist auf diesem Gebiet und schafft mit seiner Weltneuheit **Silent Intelligence™** eine perfekte Flüster-Parkett-Lösung für eine ruhige und vor allem entspannende Atmosphäre.



FLÜSTER

UNSERE
FLÜSTER-
PRODUKTE
ERKENNEN
SIE STETS
AN DIESEM
FLÜSTER-
SYMBOL

- SILENT INTELLIGENCE™ FÜR PROJEKTE MIT HOHEN AKUSTISCHEN ANFORDERUNGEN

Die beste Lösung zur Reduzierung von Raum- und Trittschall wird durch den Systemaufbau mit hochabsorbierender und recyclebarer Dämmschicht erreicht. Dieser wird für jedes Projekt auf die Anforderungen abgestimmt und entwickelt.

Das Flüster-Parkett „schluckt“ dadurch laute Schritte bereits direkt an der Quelle. Die positiven Eigenschaften eines Hartbodenbelags werden beibehalten. Unabhängige Gutachten bestätigen eine Schallreduzierung von 8 bis zu 22 dB, je nach akustischer Anforderung im Wohnbauprojekt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
|  <p>Anspruch: Verbesserung des Trittschalls Bisherige Lösung: schwimmende Verlegung mit Dämmunterlage</p> |  <p>Anspruch: Verringerung des Raumschalls Bisherige Lösung: vollflächige Verklebung</p> |  <p>Anspruch: Bestwerte von Tritt- UND Raumschall in einem Produkt Unsere intelligente Lösung: WP 2.224 mit Silent Intelligence™</p> |  <p>DÄMMUNTERLAGE</p> <p>ENTWEDER</p> |  <p>VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG</p> <p>ODER</p> |  <p>FLÜSTER-PARKETT MIT SILENT INTELLIGENCE™</p> <p>SOWOHL ALS AUCH!</p> |
|---|---|---|---|--|--|

WEITERE VORTEILE VON FLÜSTER-PARKETT:

- **DIE VERKLEBUNG VON PARKETT:** Die von Profis ausgeführte Verklebung schafft eine perfekte Verbindung des Parketts mit dem Untergrund und sorgt damit für eine Minimierung der Ausbreitung von Raum- und Trittschall.
- **GELENKSCHONEND:** Der Boden wirkt durch seine Elastizität gelenkschonend und hält die Beine selbst bei langem Stehen fit.
- **BESSERER SCHUTZ FÜR IHREN BODEN:** Der einzigartige Aufbau macht den Boden elastisch. Er „federt“ herabfallende, leichte, stumpfe Gegenstände besser ab und verringert so mögliche Beschädigungen.
- **EIGNUNG FÜR FUSSBODENHEIZUNG UND KOMBINATION MIT ANDEREN BÖDEN:** Aufgrund der speziell angepassten Aufbauhöhe optimal mit anderem Weitzer Parkett kombinierbar. Beispiele für Einsatzbereiche: Kinderzimmer, Hotelzimmer, Shops, Kindergärten, Gänge, uvm. Bestens für Fußbodenheizung geeignet.

RENOVIEREN MIT WEITZER PARKETT

SO SCHNELL.
SO STAUBFREI.
SO LEISE.

SCHNELLE,
STAUBFREIE UND LEISE
RENOVIERUNG.

ALTER
BODENBELAG
VERBLEIBT IM RAUM.



EINFACHER
RÜCKBAU MÖGLICH.



RAUM IST
SOFORT BEGEHBAR.

DEUTLICHE
SCHALLREDUZIERUNG.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

NOCH NIE WAR RENOVIEREN **SO SCHNELL,**
SO STAUBFREI UND SO LEISE.

Sie wünschen sich eine Renovierung Ihres Bodens, die schnell, staubfrei und möglichst leise erledigt wird?

Unsere intelligente Lösung: Mit der Systemlösung von Weitzer Parkett renovieren Sie Ihren Boden innerhalb weniger Stunden. Der alte Bodenbelag kann im Raum verbleiben. Der neue Parkettboden ist sofort begehbar. Kein Staub und kein Lärm, um den alten Boden herauszureißen. Gleichzeitig verbindet die Systemlösung alle Vorteile der Profi-Verklebung und der schwimmenden Verlegung! Sie erreichen höchste Schallreduzierung und hören nur einen herrlich satten und kompakten Klang Ihrer Schritte.

WAS WIR UNTER RENOVIEREN VERSTEHEN

Die Renovierung eines Bodenbelags überlegt man sich meist sehr lange. Man fürchtet den Aufwand und die Kosten. Mit Weitzer Parkett bedeutet das jedoch immer öfter: Renovieren OHNE Staub, OHNE Lärm und OHNE langwierige Arbeiten.

Weitzer Parkett hat eine Gesamtlösung entwickelt, die eine staubfreie Renovierung ermöglicht. Zusätzlich erreicht man eine perfekte Raumakustik.



VERKLEBUNG
SCHWIMMEND

PRODUKTE,
DIE MIT WP
LOOSEGLUE
VERLEGT
WERDEN
KÖNNEN,
ERKENNEN
SIE AN
DIESEM
VERLEGE-
SYMBOL.

DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE:

– SCHNELLE, STAUBFREIE UND LEISE RENOVIERUNG

Mit der Renovierungslösung von Weitzer Parkett arbeiten Sie schnell, staubfrei und leise! Einfachste Verlegetechnik garantiert eine kunden- UND handwerksfreundliche Lösung.

– ALTER BODENBELAG BLEIBT IM RAUM

Ihr neues Parkett wird über den alten Bodenbelag gelegt. Dazwischen findet die einzigartige WP Looseglue Matte Platz. Der Unterschied zu herkömmlichen Unterlagsmatten für schwimmende Verlegung besteht in der Verklebung zum Parkett – damit können auch die meisten 2-Schicht und 3-Schicht Produkte verlegt werden. In Kombination mit Parkett mit niedriger Aufbauhöhe lässt sich ein Niveauunterschied in den meisten Fällen vermeiden. Das Parkett ist nach Verlegung sofort wieder begehbar.

– EINFACHE UND SCHNELLE VERLEGUNG

Die in der Renovierung meist erheblichen Anpassungsarbeiten z.B. an Türverkleidungen und schiefer Mauerwerk sind jetzt sehr einfach. So lange anpassen, bis das Element perfekt sitzt – dann die Schutzfolie der WP Looseglue abziehen und fertig! Ganz ohne Kleber! Besonders Nut und Feder Produkte sind dafür bestens geeignet.

– RAUM IST SOFORT BEGEHBAR

Die beweglichen Möbel können ebenfalls im Raum verbleiben – man schiebt sie zur einen Seite des Raumes, verlegt die andere. Dann denselben Vorgang mit der anderen Raumhälfte wiederholen. Durch die Systemlösung mit intelligenter Verlegetechnik kann der Raum sofort wieder betreten werden.

– PERFEKTE RAUMAKUSTIK


WP Looseglue weist herausragende, schallreduzierende Eigenschaften auf. In Verbindung mit Parkett erreicht man eine Reduzierung des Trittschalls um 18dB. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte. Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: eine völlig staubfreie Renovierung und eine Verbesserung der Raumakustik.

– EINFACHER RÜCKBAU MÖGLICH

Auch für den Erhalt des Unterbodens ist WP Looseglue ideal, egal ob ein historisch erhaltenswerter Boden oder einfach eine Mietfläche, die nach Benützung wieder im Urzustand übergeben werden soll. Auch wenn nach Jahren der Wunsch nach einem neuen Parkettboden besteht, bietet der leichte Rückbau eine unkomplizierte Renovierungslösung.

UNSERE SORTIERUNGEN

VON RUHIG BIS LEBHAFT



DIE SCHÖNSTEN FARBEN ZEIGT MUTTER NATUR

DARUM IST SIE
UNSERE INSPIRATIONS-
QUELLE.



LAVA

Parkett-Farbwelt LAVA:
Geschmolzene Kraft der Erde.
Geheimnisvoll und magisch. Ihre
dunklen Reflexe, Nuancen und
Schattierungen schaffen eine
Atmosphäre zeitloser Schönheit.



TERRA

Parkett-Farbwelt TERRA:
Der Stoff aus dem das Leben
sprießt. Eingefangen in braunen
Farbtönen, die ihr
Umfeld erden und Ihrem
Zuhause Wärme und
Geborgenheit schenken.



FIRE

Parkett-Farbwelt FIRE:
Flammende Leidenschaft, ein
Schauspiel von Rottönen. Mit
ihren kräftigen Farben setzt sie
Akzente voller Dynamik
und Lebenslust.



NATUR

Parkett-Farbwelt NATUR:
Klarheit, Echtheit
und Natürlichkeit. Dezent
Schönheit, die ihre Attraktivität
ohne laute Töne ins rechte
Licht setzt. Eine souveräne Inter-
pretation des guten
Geschmacks.



STONE

Parkett-Farbwelt STONE:
Eine Farbwelt, die mit der
raffinierten Vielfalt ihrer Nuancen
überrascht. Ihre kühlen, hellen
Töne bis hin zu spannenden
dunkleren Ausprägungen
verleihen Ihren Räumen ein
modernes, stilvolles Ambiente.



SAND

Parkett-Farbwelt SAND:
Eine Momentaufnahme langer,
einsamer Sandstrände, das Rau-
schen des Meeres und eine laue
Brise Wind. Ihre warmen, hellen
Töne erwecken schwärmerische
Tagträume und bringen herrliche
Entspannung in Ihr Leben.

WEITZER PARKETT OPTIK

FÜR JEDEN STIL DAS
RICHTIGE FORMAT.

DIELEN- OPTIK

- Ausdrucksstarke, naturnahe, großflächige Anmutung
- Elegant, lebendig und zeitlos
- Charaktereigenschaften des Holzes bleiben vollständig erhalten – jede Diele ist ein Unikat
- Auch als exklusive Langdiele erhältlich, die mit ihrer Länge und drei Breiten einen starken Auftritt hinlegt



LANGRIEMEN- OPTIK

- Großzügiges Format zwischen Dielen- und Stab-Optik
- Ausdruck zeitgemäßen Designs
- Kommt besonders gut bei großen, durchgehenden Wohnflächen zur Geltung
- Fügt sich stilvoll auch in kleinere Räume
- Verleiht hochwertige Ästhetik



STAB- OPTIK

- Zeitlos klassisches Format
- Harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- Bietet größten Spielraum für Verlegemuster wie Fischgrät, Zopf, Würfel oder Riemenverband
- Gut geeignet für Kombinationen mit anderen Formaten



STRIP- OPTIK


- Einzigartiges Design von Weitzer Parkett
- Facettenreiche Streifenoptik im zeitgemäßen Design
- Verleiht dem Raum eine persönliche, lebhaftere Note
- Außergewöhnlich effektiv, besonders bei der Verlegung auf Stiegen als Wasserfall-Effekt



VERLEGEMUSTER

IM ÜBERBLICK


DIELEN-OPTIK



GERADE



DIAGONAL




GERADE



DIAGONAL




LEITERVERBAND*



RIEMENVERBAND **

LANGRIEMEN-OPTIK


STAB-OPTIK




SCHIFFSBODEN
GERADE



SCHIFFSBODEN
DIAGONAL



RIEMENVERBAND **



WÜRFEL
VERSCHOBEN **




FISCHGRÄT **



DOPPEL-
FISCHGRÄT **



3-FACH-ZOPF **




4-FACH-ZOPF **




RIEMEN
DIAGONAL **

* möglich bei WP 4140, WP 5100 und WP 4100
** Muster möglich bei WP 4140, WP 5100, WP 4100, WP 550 und WP 450


STRIP-OPTIK




NATURRIEMEN
GERADE



NATURRIEMEN
DIAGONAL




PARALLEL




WÜRFEL
VERSCHOBEN


KOMBINATIONEN




FISCHGRÄT




DOPPEL-
FISCHGRÄT




REGELMÄSSIGER
RIEMEN-VERBAND
GERADE



REGELMÄSSIGER
RIEMEN-VERBAND
DIAGONAL



FISCHGRÄT MIT
MAUERFRIES ***



LEITERVERBAND
KOMBI ***

*** Kombi: WP 4100 / WP 550 / WP 450

DIELEN- OPTIK

DAS BESTE VOM BAUM

DAS IST ECHTER LUXUS:
FÜR DIE DIELEN-OPTIK KÖNNEN
NUR ETWA 17 PROZENT EINES
BAUMSTAMMS VERWENDET
WERDEN! SO WIRD JEDES STÜCK
ZUM WERTVOLLEN UNIKAT.



WP LANGDIELE
3-SCHICHT PARKETT



- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase (01)
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung - zur schwimmenden Verlegung geeignet bei optimalem Raumklima (02)
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen (03)
- Für Fußbodenheizung geeignet, da vollflächig verklebbar



Der Einbau einer fidbox® (Klimamessgerät) ist dringend zu empfehlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden - damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.

DIMENSIONEN:

| | |
|--|----------------------|
| 2400 x 280 x 14 mm Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht | BREITE 280 |
| 2400 x 240 x 14 mm Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht | BREITE 240 |
| 2400 x 193 x 14 mm Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht | BREITE 193 |



DIMENSION: 2400 x 280 x 14 mm

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| INHALT | 6 Dielen = 4,03 m ² | 24 Pakete = 96,77 m ² |
| DIMENSION | 2,41 x 0,29 x 0,08 m | 2,41 x 1,17 x 0,612m |
| GEWICHT | ca. 26,62 kg | ca. 649 kg |

DIMENSION: 2400 x 193 x 14 mm

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| INHALT | 6 Dielen = 2,78 m ² | 30 Pakete = 83,38 m ² |
| DIMENSION | 2,41 x 0,20 x 0,08 m | 2,41 x 1,03 x 0,612 m |
| GEWICHT | ca. 22,75 kg | ca. 692,5 kg |

DIMENSION: 2400 x 240 x 14 mm

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| INHALT | 6 Dielen = 3,46 m ² | 24 Pakete = 82,94 m ² |
| DIMENSION | 2,41 x 0,25 x 0,08 m | 2,41 x 1,01 x 0,612 m |
| GEWICHT | ca. 25,98 kg | ca. 633,7 kg |

STUFENKANTENPROFIL:
Fixlänge: 2,40 m; Profil 40, 58, Block und Block Stil; Profil Block und Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert
FÜR ALLE DIMENSIONEN




WP CHARISMA EINBLATT 3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit

* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|--|----------------------------------|
| INHALT | 6 Dielen = 2,60 m ² | 35 Pakete = 91,00 m ² |
| DIMENSION | 2,28 x 0,215 x 0,085 m | 2,28 x 1,10 x 0,71 m |
| GEWICHT | ca. 19,80 kg | ca. 693 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 2,245 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

WP 2.224 MIT SILENT INTELLIGENCE™
3-SCHICHT PARKETT



- Speziell entwickelter Parkettaufbau mit absorbierender Dämmschicht, reduziert die Entstehung sowohl von Raum- als auch von Trittschall
- Intelligentes Double-Click-System **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**
- Stirnseitige Verriegelung aus massivem Hartholz **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Innovative, hochabsorbierende Dämmschicht **(05)**
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase
- Flüster-Parkett mit Silent Intelligence™ ist auch als Stiege erhältlich
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Beste Schall-Werte durch vollflächige Verklebung



**DEUTLICHE
SCHALL-
REDUZIERUNG
MÖGLICH!**



DIMENSION:
2245 x 193 x 14 mm
Gesamtstärke 14 mm mit ca. 2 mm Nuttschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|--|----------------------------------|
| INHALT | 6 Dielen = 2,60 m ² | 35 Pakete = 91,00 m ² |
| DIMENSION | 2,28 x 0,215 x 0,085 m | 2,28 x 1,10 x 0,71 m |
| GEWICHT | ca. 19,30 kg | ca. 675,5 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 2,245 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |


WP PERFORMANCE DIELE
2-SCHICHT PARKETT



- geringe Aufbauhöhe: 9,3 mm
- Für fließende Übergänge zwischen den Räumen – zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen
- Perfekt für Renovierung geeignet - Aufgrund der niedrigen Aufbauhöhe
- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase **(01)**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung, optimal für vollflächige Verklebung geeignet **(02)**
- Trägermaterial aus quellvergütetem HDF **(03)**
- Bestens für Fußbodenheizung geeignet



DIMENSION:
1800 x 175 x 9,3 mm
Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,5 mm Nuttschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|--|----------------------------------|
| INHALT | 8 Dielen = 2,52 m ² | 36 Pakete = 90,72 m ² |
| DIMENSION | 1,820 x 0,190 x 0,074 m | 1,822 x 1,182 x 0,456 m |
| GEWICHT | ca. 20 kg | ca. 730 kg |
| STUFENKANTEN-LEISTE | Fixlänge: 1,80 m; Profil 40, 58 und Block Stil; Profil Block Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

WP COMFORT DIELE

3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Fichtenholz – durch gänzlichen Verzicht auf Kunststoffelemente frei von Weichmachern **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**



DIMENSION:
1800 x 175 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 2,5 mm Nutzsicht



VERPACKUNGSEINHEIT


| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|--|-----------------------------------|
| INHALT | 8 Dielen = 2,52 m ² | 42 Pakete = 105,84 m ² |
| DIMENSION | 1,8 x 0,175 x 0,011 m | 1,82 x 1,2 x 0,74 m |
| GEWICHT | ca. 14,85 kg | ca. 623,7 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 1,80 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

WP QUADRA

3-SCHICHT PARKETT



- Verstärkung der Dielen-Optik durch betonte längs- und stirnseitige Fase (01)
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung, optimal für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung geeignet (02)
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen (03)
- Für Fußbodenheizung geeignet, optimal bei vollflächiger Verklebung



DIMENSION:

1700 x 160 x 14 mm

Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht




VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|---|----------------------------------|
| INHALT | 6 Dielen = 1,63 m ² | 60 Pakete = 97,80 m ² |
| DIMENSION | 1,71 x 0,18 x 0,09 m | 1,75 x 1,08 x 0,95 m |
| GEWICHT | ca. 10,65 kg | ca. 696 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 1,70 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. original ohne Splint ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra</p> |  <p>FARBWELT TERRA EICHE COGNAC astig ▪ WP Charisma Einblatt</p> |  <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GEDÄMPFT struktur ▪ WP Quadra</p> |  <p>FARBWELT TERRA EICHE COFFEE original ohne Splint ▪ WP Charisma Einblatt</p> |  <p>FARBWELT TERRA EICHE HAVANNA select ▪ WP 2.224</p> |
|  <p>FARBWELT TERRA EICHE HAVANNA original ▪ WP Comfort Diele</p> |  <p>FARBWELT TERRA EICHE HAVANNA spektrum ▪ WP Charisma Einblatt</p> |  <p>FARBWELT TERRA EICHE KROKANT akzent ▪ WP Quadra</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE MANDEL original ohne Splint ▪ WP Langdiele</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE select ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra, WP 2.224, WP Performance Diele</p> |
|  <p>FARBWELT NATUR EICHE original ohne Splint ▪ WP Langdiele</p> |  <p>NEU FARBWELT NATUR EICHE original ohne Splint ▪ WP Performance Diele</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE original ohne Splint ▪ WP Comfort Diele</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE akzent ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE astig ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra</p> |
|  <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE select ▪ WP 2.224</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE akzent ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE astig ▪ WP Quadra</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER original ▪ WP Comfort Diele</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER akzent ▪ WP Quadra</p> |
|  <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER astig ▪ WP Charisma Einblatt</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR select ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra, WP 2.224</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR original ▪ WP Comfort Diele</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR akzent ▪ WP Charisma Einblatt</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR spektrum ▪ WP Charisma Einblatt, WP Quadra</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  <p>FARBWELT STONE EICHE ICE akzent</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |  <p>FARBWELT STONE EICHE ICE astig</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |  <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE select</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Quadra |  <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE original</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Langdiele WP Comfort Diele |  <p>NEU</p> <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE original</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Performance Diele |
|  <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE akzent</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Quadra |  <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE astig</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |  <p>FARBWELT STONE KERNESCHE POLAR markant</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Comfort Diele |  <p>FARBWELT STONE EICHE POLAR akzent</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |  <p>FARBWELT STONE EICHE POLAR spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |
|  <p>FARBWELT STONE EICHE TAUPE select</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Quadra |  <p>NEU</p> <p>FARBWELT STONE EICHE TAUPE spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |  <p>FARBWELT STONE EICHE TRÜFFELGRAU select</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |  <p>FARBWELT STONE EICHE TRÜFFELGRAU spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |  <p>FARBWELT SAND ZIRBE EDELWEISS original</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |
|  <p>FARBWELT SAND AHORN CANADISCH select</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |  <p>FARBWELT SAND AHORN CANADISCH struktur</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt |  <p>FARBWELT SAND KERNESCHE naturell</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma Einblatt | | |



Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte der Sortierungsmappe und dem Partner Portal:
<https://partner.weitzer-parkett.com>

LANG- RIEMEN- OPTIK

ÄUSSERST GROSSZÜGIG

BRINGT CHIC UND EXKLUSIVITÄT IN DEN RAUM: LANGRIEMEN IST DAS SPEZIELLE FORMAT ZWISCHEN DIELE UND STAB UND SCHMIEGT SICH MIT SEINER GROSSZÜGIGEN OPTIK AUCH PERFEKT IN KLEINERE RÄUME.



WP 4140

2-SCHICHT PARKETT



- Luxuriöses Format mit besonders edler Designvielfalt
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(04)**
- Durch geringe Gesamtstärke hervorragend für Fußbodenheizung geeignet



DIMENSION:
1400 x 140 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT


| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| INHALT | 10 Dielen = 1,96 m ² | 56 Pakete = 109,76 m ² |
| DIMENSION | 1,415 x 0,155 x 0,12 m | 1,415 x 1,080 x 0,96 m |
| GEWICHT | ca. 12,29 kg | ca. 700 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 1,40 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

WP 5100

2-SCHICHT PARKETT



- **Mehr als doppelt so hohe Massivholz-Nutzschicht als der Marktdurchschnitt**
 - enorm lange Lebensdauer
 - **Renovierungsmöglichkeiten wie bei einem Massivholzboden**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(04)**



DIMENSION:

1000 x 125 x 13 mm

Gesamtstärke 13 mm mit ca. 5,5 mm Nutzschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT


| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|--|----------------------------------|
| INHALT | 10 Dielen = 1,25 m ² | 64 Pakete = 80,00 m ² |
| DIMENSION | 1,01 x 0,14 x 0,14 m | 1,20 x 1,01 x 1,26 m |
| GEWICHT | ca. 9 kg | ca. 576 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 1,00 m oder 2,00 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

WP 4100

2-SCHICHT PARKETT



- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Intelligente Kombinationsmöglichkeiten mit WP 550 und WP 450
- Ab 100 m² auf Bestellung auch für Fischgrät-Verlegung lieferbar



DIMENSION:
1000 x 125 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|--|----------------------------------|
| INHALT | 12 Dielen = 1,50 m ² | 64 Pakete = 96,00 m ² |
| DIMENSION | 1,01 x 0,14 x 0,14 m | 1,20 x 1,03 x 1,26 m |
| GEWICHT | ca. 9,20 kg | ca. 588,80 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 1,00 m oder 2,00 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |


WP CHARISMA 2-STAB

3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit

* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



DIMENSION:

2245 x 193 x 14 mm

Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht

VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|--|----------------------------------|
| INHALT | 6 Dielen = 2,60 m ² | 35 Pakete = 91,00 m ² |
| DIMENSION | 2,28 x 0,215 x 0,085 m | 2,28 x 1,10 x 0,71 m |
| GEWICHT | ca. 19,80 kg | ca. 693 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 2,245 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
|  <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. ICE original ohne Splint ▪ WP Charisma 2-Stab</p> |  <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. original ohne Splint ▪ WP 4100 WP Charisma 2-Stab</p> |  <p>FARBWELT TERRA EICHE COFFEE original ohne Splint ▪ WP 4140, WP 4100</p> |  <p>FARBWELT TERRA EICHE COGNAC spektrum ▪ WP Charisma 2-Stab</p> |  <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GEDÄMPFT select ▪ WP 4100, WP Charisma 2-Stab</p> |
|  <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GEDÄMPFT struktur ▪ WP 4100</p> |  <p>FARBWELT FIRE ROBINIE GED. original ▪ WP 4100</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE MANDEL akzent ▪ WP 4140</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE original ohne Splint ▪ WP Charisma 2-Stab</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE select ▪ WP 4140, WP 5100</p> |
|  <p>FARBWELT NATUR EICHE natur ▪ WP 4100</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE akzent ▪ WP 4140, WP 5100 WP 4100</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE select ▪ WP 4140</p> |  <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE spektrum ▪ WP 4100</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER select ▪ WP 4140</p> |
|  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR select ▪ WP 4140</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR natur ▪ WP 4100</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR akzent ▪ WP 4140</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR original ohne Splint ▪ WP Charisma 2-Stab</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR spektrum ▪ WP 5100, WP 4100</p> |
|  <p>FARBWELT STONE EICHE ICE original ohne Splint ▪ WP Charisma 2-Stab</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE ICE akzent ▪ WP 4140</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE select ▪ WP 4140</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE akzent ▪ WP 4100</p> |  <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE original ohne Splint ▪ WP Charisma 2-Stab</p> |



FARBWELT STONE
ESCHE POLAR
naturell

▪ WP Charisma 2-Stab



FARBWELT STONE
EICHE
TRÜFFELGRAU
select

▪ WP 4140



FARBWELT SAND
ESCHE ICE
naturell

▪ WP Charisma 2-Stab



Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte der Sortierungsmappe und dem Partner Portal:
<https://partner.weitzer-parkett.com>

STAB- OPTIK

SCHAFFT SPIELRAUM


EINER, DER ZU ALLEM
PASST: DANK SEINER
VIELFALT HARMONISIERT
STAB-PARKETT MIT JEDEM
EINRICHTUNGSSTIL.



WP 550
2-SCHICHT PARKETT



- **Mehr als doppelt so hohe Massivholz-Nutzschicht als der Marktdurchschnitt**
 - enorm lange Lebensdauer
 - **Renovierungsmöglichkeiten wie bei einem Massivholzboden**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung (01)
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz (02)
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen (03)
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeit mit WP 4100



DIMENSION:
500 x 65 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 5,5 mm Nutzschicht

VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|---|----------------------------------|
| INHALT | 72 Stäbe = 2,34 m ² <small>(Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente)</small> | 30 Pakete = 70,20 m ² |
| DIMENSION | 0,51 x 0,28 x 0,205 m | 1,20 x 0,80 x 1,18 m |
| GEWICHT | ca. 15,35 kg | ca. 460,50 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

WP 450

2-SCHICHT PARKETT



- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz **(02)**
- Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen **(03)**
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeit mit WP 4100



DIMENSION:

500 x 65 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschant

0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|---|----------------------------------|
| INHALT | 72 Stäbe = 2,34 m ² <small>(Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente)</small> | 30 Pakete = 70,20 m ² |
| DIMENSION | 0,51 x 0,28 x 0,205 m | 1,20 x 0,80 x 1,18 m |
| GEWICHT | ca. 14,29 kg | ca. 428,70 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |



WP CHARISMA 3-STAB

3-SCHICHT PARKETT



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet *
- Stirnseitige Verriegelung rein aus massivem Hartholz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Fichtenholz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- HydroStop:
 - einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten
 - bietet optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit

* bei Verklebung beste Eignung für Fussbodenheizung



DIMENSION:

2245 x 193 x 14 mm

Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|--|----------------------------------|
| INHALT | 6 Dielen = 2,60 m ² | 35 Pakete = 91,00 m ² |
| DIMENSION | 2,28 x 0,215 x 0,085 m | 2,28 x 1,10 x 0,71 m |
| GEWICHT | ca. 19,80 kg | ca. 693 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 2,245 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGER. original ohne Splint ▪ WP 550, WP 450, WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>NEU FARBWELT TERRA NUSSBAUM GEDÄMPFT select ▪ WP 450</p>  |  <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GEDÄMPFT original ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GEDÄMPFT struktur ▪ WP 450</p>  |  <p>FARBWELT TERRA EICHE COFFEE original ohne Splint ▪ WP 450</p>  |
|  <p>FARBWELT TERRA EICHE HAVANNA struktur ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT FIRE ROBINIE GEDÄMPFT original ▪ WP 450, WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT FIRE KIRSCHBAUM GEDÄMPFT original ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT FIRE BUCHE GEDÄMPFT natur ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT FIRE BUCHE GEDÄMPFT struktur ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |
|  <p>FARBWELT NATUR EICHE MANDEL struktur ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT NATUR EICHE exquisit ▪ WP 550, WP 450 WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT NATUR EICHE natur ▪ WP 550, WP 450 WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT NATUR EICHE struktur ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT NATUR EICHE akzent ▪ WP 550, WP 450</p>  |
|  <p>FARBWELT NATUR EICHE spektrum ▪ WP 550, WP 450</p>  |  <p>FARBWELT NATUR EICHE PURE natur ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT STONE EICHE AUSTER natur ▪ WP 450, WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR natur ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR spektrum ▪ WP 550, WP 450</p>  |
|  <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE natur ▪ WP 450, WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT STONE ESCHE POLAR select ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT SAND ESCHE LATTE select ▪ WP 450</p>  |  <p>FARBWELT SAND BERGAHORN select ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |  <p>FARBWELT SAND BERGAHORN struktur ▪ WP Charisma 3-Stab</p>  |

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL



FARBWELT SAND

AHORN
CANADISCH
natur

▪ WP 450, WP Charisma 3-Stab



FARBWELT SAND

AHORN
CANADISCH
struktur

▪ WP 450, WP Charisma 3-Stab



FARBWELT SAND

ESCHE
select▪ WP 450,
WP Charisma 3-Stab

FARBWELT SAND

ESCHE
struktur▪ WP 450,
WP Charisma 3-Stab

Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte der Sortierungsmappe und dem Partner Portal:
<https://partner.weitzer-parkett.com>

STRIP- OPTIK

STEHT FÜR DESIGN

MODERN UND FACETTENREICH
SCHAFFT STRIP-PARKETT MIT
SEINEN NUANCENREICHEN
STREIFEN BESONDERE
AKZENTE IN IHREN RÄUMEN.



WP STRIP 45
2-SCHICHT PARKETT



- Außergewöhnlich effektvolles Design – einzigartig von Weitzer Parkett
- Besonders hochwertig und langlebig durch die überdurchschnittlich starke Massivholznutzschicht von ca. 4,5 mm
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial aus quellvergütetem HDF **(02)**
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



DIMENSION:
360 x 108 x 11 mm
Gesamtstärke 11 mm mit ca. 4,5 mm Nutzschicht

VERPACKUNGSEINHEIT

| EINHEIT | PAKET | PALETTE |
|---------------------|---|-------------------------------|
| INHALT | 36 Stäbe = 1,40 m ² <small>(Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente)</small> | 50 Pakete = 70 m ² |
| DIMENSION | 0,37 x 0,23 x 0,21 m | 1,20 x 0,80 x 1,20 m |
| GEWICHT | ca. 12,7 kg | ca. 635 kg |
| STUFENKANTEN-PROFIL | Fixlänge: 1,08 m, 1,44 m, 1,80 m oder 2,16 m; Profil 40, 58, Block/Stil; Profil Block/Stil: Setzstufe wird lose mitgeliefert | |

SORTIERUNGSÜBERSICHT

LAGERARTIKEL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  <p>FARBWELT LAVA EICHE KERNGERÄUCHERT natur ▪ WP Strip 45</p>  |  <p>FARBWELT TERRA NUSSBAUM GEDÄMPFT original ▪ WP Strip 45</p>   |  <p>FARBWELT FIRE ROBINIE GEDÄMPFT original ▪ WP Strip 45</p>   |  <p>FARBWELT NATUR EICHE natur ▪ WP Strip 45</p>    |  <p>FARBWELT NATUR EICHE struktur ▪ WP Strip 45</p>  |
|  <p>FARBWELT STONE EICHE KASCHMIR natur ▪ WP Strip 45</p>  |  <p>FARBWELT STONE EICHE SAVANNE natur ▪ WP Strip 45</p>  |  <p>FARBWELT SAND ESCHE select ▪ WP Strip 45</p>  |  <p>FARBWELT SAND ESCHE naturell ▪ WP Strip 45</p>  | |



Die Sortierungsübersicht dient der Orientierung. Das repräsentative Bild der Sortierung entnehmen Sie bitte der Sortierungsmappe und dem Partner Portal: <https://partner.weitzer-parkett.com>

HOLZ- STIEGE- WP MULTI

PARKETT UND STIEGE IN EINER FARBE

WEIL EIN FORMVOLLENDETES
RAUMDESIGN NICHT AN DER
STIEGE ENDEN SOLL.



06 STUFEN-
KANTENLEISTE
(SKL)

Schnelle und flexible
Baustellen-Lösung!
Fixlänge: 2500 mm

(inkl. Feder bei Imperial Diele, WP Charisma,
WP 2.224 und WP Comfort Diele)




07 HANDLAUF MASSIV

08

MAUERABDECKUNG

Erhältlich in Profil 40
und Profil 58



06

05

03

01

SETZSTUFE

TRITTSTUFE

04

GROSSFORMATPLATTE
PROFIL 40

GROSSFORMATPLATTE
PROFIL 58

GROSSFORMATPLATTE
PROFIL BLOCK

GROSSFORMATPLATTE
PROFIL BLOCK STIL

03 KOPFLEISTE (KL)

Verkleidet die Seite der Setzstufe (vertikal) und rundet das Gesamtbild der Stiege ab. Erhältlich in Weiß (s. Bild) oder in allen Parkett-Optiken.

04 WANDSCHUTZLEISTE (WSL)

Bildet einen eleganten Fugenabschluss. Bietet Schutz vor Abrieb und Verschmutzungen.

05 KOPFKANTE (KK)

Die Kopfkante ist der stirnseitige Abschluss der Trittstufe (horizontal) bei offenen Seiten. Die Kopfkante ist mit einer festen Feder ausgebildet. Zur Montage wird eine Oberfräse und ein 4 mm Nutfräser mit Anlaufring benötigt.

PROFIL 40, 58, BLOCK:

Dimension: 350 x 40/58 x 6 mm | Dimension: 600 x 40/58 x 6 mm

Auch **ohne** Feder erhältlich!

Genauere,
stabile
Fixierung der
Kopfkante*



* Nutfräsung muss im Zuge der Montage erfolgen

03 + **04** + **05** WP MULTI LEISTENSYSTEM

Das intelligente Leistensystem aus Echtholz für alle Anwendungen – ob gerade, L- / U-Form oder schrägverlaufend. Bestehend aus **Kopfkante (KK)**, **Kopfleiste (KL)** und der **Wandschutzleiste (WSL)**, passend zu jedem Weitzer Parkett und jeder Multi-Stufenvariante. **Erhältlich in jeder Holzart und Farbe des Weitzer Parkett Sortiments.**



MEHR INFORMATION UND PRAKTISCHE TIPPS

ZUR HOLZSTIEGE WP MULTI FINDEN SIE IN DER MONTAGEANLEITUNG!

weitzer-parkett.com/wp-multi-verlegung

WEITZER PARKETT BIETET FÜR JEDEN PARKETTBODEN DIE PASSENDE STIEGE – FÜR EIN HARMONISCHES FARBGEFÜHL IM GANZEN HAUS.




01 STUFENKANTENPROFIL (SKP)

Das Stufenkantenprofil besteht aus einer Multileiste und einem Parkettstab. Ist der Abschluss jeder Stiege (Austritt) und ermöglicht eine fugenlose Weiterverlegung des anschließenden Parketts.

(stirnseitige Weiterverlegung auf Anfrage)

Direkt anlick- bzw. weiterverlegbar!



PROFIL 40
40 mm Anleimer



PROFIL 58
58 mm Anleimer



PROFIL BLOCK
Setzstufe variabel*



PROFIL BLOCK STIL
Setzstufe variabel*

* Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig

02 GROSSFORMATPLATTE

Besteht aus mehreren Parkett-Stäben (Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik) und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab.

ERHÄLTICHE MODELLE:

Profil 40, Profil 58, Profil Block und Profil Block Stil

! Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Profile finden Sie auf der nächsten Seite.



Trägerplatte Standard 17 mm stark,
auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar

Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.

STUFENKOMBINATION

Beispielhafte Darstellung der Stufenkombination für den Zuschnitt ist jeweils auf der Rückseite abgebildet. Diese dient jedoch nur der Orientierung. Genaue Maße müssen immer vor Ort genommen werden!



DIELEN-OPTIK*



LANGRIEMEN-OPTIK



STAB-OPTIK




STRIP-OPTIK
Verlegevariante „CLASSIC“



STRIP-OPTIK
Verlegevariante „DESIGN“



* durchgehende Deckschicht (kein Stirnstoß) gegen Aufpreis möglich.

DIE GROSSFORMATPLATTE IM DETAIL




Besteht aus mehreren Parkett-Stäben* und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab. Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL 40**



Ideal zum Abdecken bestehender Stufen, Besteht aus mehreren Parkett-Stäben* und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab. Pro Großformatplatte können **zwei Trittstufen** gefertigt werden.

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL 58**



Lässt alte Stufenkonstruktionen völlig verschwinden. Perfekt für Renovierungen! **Setzstufe^Δ** wird lose mitgeliefert.

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL BLOCK**



Neu für WP Charisma Einblatt: Perfekte Verbindungstechnik! Verbindung der Setz- und Trittstufe ohne Schattenfuge.

GROSSFORMATPLATTE **PROFIL BLOCK STIL**

* Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik.

** Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig

^Δ **Setzstufe:** Ist die vertikale Verkleidung der bestehenden Stufe. Erhältlich in Weiß (s. Bild Profil 40 und 58) oder in allen Parkett-Optiken.

PROFESSIONELLE MONTAGE MIT SETZSTUFEN- VERSCHRAUBUNG

FÜR EIN PERFEKTES
ERGEBNIS.

OPTIMIERTE MONTAGE-BEDINGUNGEN
DER SETZSTUFE DURCH EINE EXAKTE
KANTE UND VORGEBOHRTE
VERSCHRAUBUNGSLÖCHER.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:




- Vorgefertigte Setzstufe als optimale Gesamtlösung zur Abdeckung der Unterkonstruktion **(01)** (Maurer-/Malernacharbeiten entfallen)
- Vorgebohrte, versenkte Verschraubung in der Setzstufe **(02)** (einfache Ein-Mann-Montage)
- Große Zeitersparnis bei der Montage

KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNG

der Setzstufe
mit der Trittstufe



WP MULTI MÖGLICHKEITEN



HANDLAUF MASSIVHOLZ



** Kantenradius 5 mm

PARKETT- LEISTEN- SYSTEM

VON SCHLICHT BIS ELEGANT

INTELLIGENTE UND BEWÄHRTE
LÖSUNGEN FÜR EINEN
PERFEKTEN ABSCHLUSS
IM WOHNRAUM.

MAGNET-FLEX DESIGNLEISTE

EINZIGARTIGES
MAGNETISCHES
ALU-LEISTEN-
SYSTEM MIT
HÖCHSTER
FLEXIBILITÄT.



Einfache Montage und Demontage. Ideal zur Abdeckung von Kabelkanälen.




Magnet-Flex Designleiste mit Gummilippe.

DIMENSION: 2960 x 40 x 2 mm

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Perfekte Symbiose zwischen vollendetem Raumdesign und praktischem Alltag
- Flaches System für einen dezenten Wandabschluss
- Variabel mit Gummilippe für eine perfekte Anpassung an unebene Wände – Unebenheiten werden kompensiert, dies verhindert Staub- und Schmutzdepots
- Einfache Montage und Demontage, daher ideal für den schnellen Zugriff zum dahinter liegenden Kabelkanal oder auch für Malerarbeiten
- Befestigung der Leiste ist nicht sichtbar



Montagevariante
FLACH AM BODEN


PARKETT LEISTEN

FÜR JEDEN
BODEN DIE
PASSENDE LEISTE.




PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT

CLIPSYSTEM




SF 40 * – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM



SF 58 – Länge 2500 mm


CLIPSYSTEM



SF 60 – Länge 2500 mm



SF 82 – Länge 2500 mm



PF 24 – Länge 2500 mm


CLIPSYSTEM



PF 40 – Länge 2500 mm


PARKETTLEISTEN FURNIERUMMANTELT

CLIPSYSTEM




KF 40 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM




KF 50 – Länge 2500 mm

CLIPSYSTEM



KF 60 – Länge 2500 mm

PARKETTLEISTEN MASSIV



SP 50 – Länge 2400 mm



SP 95 – Länge 2400 mm



P 20 – Länge fallend *



P 30 – Länge fallend

* auch mit Dämmstreifen erhältlich

PARKETT- ZUBEHÖR

FÜR EIN LANGES PARKETTLEBEN

MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR
BLEIBT DAS PARKETT SCHÖN -
AUCH JAHRE NACH DER
VERLEGUNG

REINIGUNGS- UND PFLEGE- MITTEL REGAL

WEIL KUNDEN-
BINDUNG
WICHTIG IST.

Sie kümmern sich auch nach der Verlegung um Ihre Kunden!

Mit den Reinigungs- und Pflegemitteln aus dem Hause Weitzer Parkett haben Sie immer wieder einen guten Grund um mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten. Perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Oberfläche sind die Reinigungs- und Pflegemittel besser geeignet als No Name Produkte. Da bleibt das Parkett ein Leben lang schön. Das ist gut für das Parkett und gut für die Kundenbindung!

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Sie bleiben auch nach der Verlegung im Kontakt mit Ihren Kunden
- Pflege- und Reinigungsmittel sind ein gutes Instrument der Kundenbindung und Serviceleistung.
- Lukrieren Sie Zusatzgeschäfte.

IM SET ENTHALTEN:

- 3 Gebinde Clever Cleaner
- 6 Gebinde Reinigungsseifen
- 3 Gebinde ProVital finish Wischpflegen
- 6 Flaschen Pflegesprays (01 Transparent)
- 6 Flaschen Pflegesprays (02 Weiß)
- 3 Gebinde ProVital finish Cleaner
- 3 Flaschen ProStrong Polish
- 3 Flaschen ProActive+ Polish
- 3 Flaschen ProActive+ Cleaner
- 3 Flaschen ProStrong Cleaner
- 1 Karton (16 handliche Probierrößen á 60 ml):
Reinigungsseife



GARANTIIERT WEICHMACHERFREI

WEITZER PARKETT
SETZT MASSSTÄBE:
MIT EINZIGARTIGER
GESAMTLÖSUNG
OHNE WEICHMACHER!

ÖKOLOGISCH
UNBEDENKLICH!

Als erster und einziger Anbieter am Markt bieten wir Ihnen eine weichmacherfreie Gesamtlösung an: vom Parkettboden bis zum Klebstoff. Ein weiterer Beitrag zur Steigerung Ihrer Gesundheit und Erhaltung unserer Mutter Natur.

Weitzer Parkett ist sich seiner ökologischen Verantwortung bewusst und übernimmt diese entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Rohstoffeinkauf bis hin zur Holzabfallverwertung. So legen wir auch größten Wert auf die Verwendung von ökologisch unbedenklichen Zusatzprodukten, die für die Verarbeitung von Parkettböden erforderlich sind.

PROFI SMP KLEBER NR. 950



PRODUKTDDETAILS

- 1-komponentiger, kennzeichnungsfreier Klebstoff
- Verbrauch bei 2- und 3-Schicht Parkett:
1.000 - 1.200 g/m²
- Anwendungsgebiet: vollflächige Verklebung von
Massivholzböden, 2- und 3-Schicht Parkett*

* in Verbindung mit Auftrag durch Zahnspachtel Nr. 12
auch als Sperrgrund bei überhöhter Restfeuchtigkeit
(Zementestrich/Beton, bis 4% CM) einsetzbar.
Verlegeanleitung bitte anfordern

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- völliger Verzicht auf weichmachende Inhaltsstoffe
- beinhaltet keine potentiell migrierende Bestandteile nach der Aushärtung
- selbstverständlich auch wasser- und lösemittelfrei
- Nachhaltigkeit: Ein nach langer Nutzungsdauer ausgebautes Parkett kann zukünftig erheblich günstiger dem Recycling Prozess zugeführt werden. Durch den ökologisch einwandfreien Klebstoff können vom Holz keine Schadstoffe aufgenommen werden und somit kann es einem weiteren Verwendungszweck zugeführt werden.

IHR ZUSATZNUTZEN:

- Einsatz auf Untergründen mit einer erhöhten Restfeuchte von bis zu 4 % CM möglich
- Einsparung von Epoxidharz-Grundierungen

Verarbeitungsfreundliche, ökonomische und ökologische vorbildliche Lösung!

WEITZER PARKETT FIDBOX®

SICHERHEIT INKLUSIVE.

Die fidbox® ist ein im Parkett eingefasstes Klima-Messgerät für Temperatur (°C) und relative Luftfeuchtigkeit (%) sowie ein Datenlogger zur Langzeitdatenaufzeichnung in einem. Die darin gespeicherten Daten können jederzeit ausgelesen werden und ermöglichen die Bestimmung der Temperatur sowie des Feuchtigkeitsgrades von Estrich und Holz. Diese Informationen sind nicht nur im Hinblick auf das Raumklima interessant, sondern sorgen vor allem bei Schadensfällen für eindeutige Aussagen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Mit der fidbox® konnten bereits zahlreiche Haftungsfragen zugunsten des Parkettlegers geklärt werden. Sie misst Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit und liefert somit überprüfbare, von Sachverständigen anerkannte Daten.
- Die **fidbox®** wird in den Parkettboden eingebaut. Später können die gespeicherten Daten problemlos mittels **APP** abgelesen werden.
- Mit der **fidbox®** APP wird dem Endkunden, Bauherrn oder Gebäudeüberwachungsbetrieben eine stetige Fernüberwachung (via Bluetooth) der raumklimatischen Bedingungen ermöglicht. Dies betrifft auch insbesondere lange Zeit leerstehende Wohnungen.



Der Einbau einer fidbox® ist bei IMPERIAL DIELE UND WP LANGDIELE dringend empfohlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaoptimierung auch nach der Verlegung durchgeführt und die Werterhaltung des Parkettbodens sichergestellt werden - damit sich Ihre Kunden ein Leben lang an ihrem Parkettboden erfreuen können.



HOLZ IST GANZ UNSERE ART

VON AHORN
BIS ZIRBE

UNSER SORTIMENT AN HOLZ-
ARTEN SPIEGELT DIE VIELFALT
DER NATUR WIDER.

HOLZ - GANZ UNSERE ART

UNSERE HOLZARTEN SPIEGELN DIE VIELFALT DER NATUR WIDER.



EICHE - DIE STANDHAFTE QUERCUS (BOTANISCH)

Die charakterstarke, langlebige Eiche zählt zu den wertvollsten heimischen Nutzhölzern. Der zeitlose Klassiker steht für Robustheit – das Holz des zuverlässigen Baumes ist widerstandsfähig, hart, fest und elastisch. Dies bietet eine optimale Basis für die unterschiedlichsten Farbveredelungen. Passend zu allen Einrichtungsstilen und perfekt geeignet für Fußbodenheizungen bleibt Eichenholz für Parkettböden meist die erste Wahl.

Ursprung: vorwiegend Österreich, Ungarn und Kroatien



BUCHE - DIE FLEXIBLE FAGUS SYLVATICA (BOTANISCH)

Die Buche ist der häufigste Laubbaum Österreichs und wird deshalb gerne liebevoll als „die Mutter des Waldes“ bezeichnet. Das harte, strapazierfähige Holz mit feinem, dezentem Wuchsbild ist unter Dampf leicht zu biegen und behält die neue Form. Die vielseitigen Stilformen von rustikal bis elegant machen es nach der Eiche zum meist genutzten Parkettholz. Charakteristisch für Buchenholz ist die hell-gelbliche bis rosa-braune Farbe.

Ursprung: Österreich, Ungarn und Slowakei



NUSSBAUM - DER EDLE JUGLANS NIGRA (BOTANISCH)

Als eines der wertvollsten und begehrtesten Hölzer zählt der Nussbaum bereits seit Jahrhunderten zu den edelsten Holzarten für die Herstellung von Parkettböden, Möbeln aber auch Musikinstrumenten. Durch seine Farbgebung von matt- bis schwarzbraun sowie seine Zeichnung verleiht dieses attraktive Holz jedem Raum ein besonders luxuriöses Ambiente. Sein voluminöses Erscheinungsbild macht es zur idealen Wahl, um Kontraste wirkungsvoll in Szene zu setzen.

Ursprung: Mittel- und Osteuropa, USA



ROBINIE - DIE ROBUSTE ROBINIA PSEUDOACACIA (BOTANISCH)

Das Holz der ausdauernden Robinie ist sehr vielseitig: Es gehört zu den schwersten und härtesten der heimischen Holzarten und verfügt über eine hohe Widerstandsfähigkeit. Eine besondere Eigenschaft des Robinienholzes ist seine Witterungsbeständigkeit, zudem ist es sehr tragfähig und biegsam. Optisch überzeugt die Robinie durch ihre auffällige Strukturierung sowie eine warme, rotbraune Farbgebung, die mittels eines Dämpfprozesses entsteht.

Ursprung: Ungarn



HOLZ - GANZ UNSERE ART

UNSERE HOLZARTEN SPIEGELN DIE VIELFALT DER NATUR WIDER.



ESCHE - DIE VITALE FRAXINUS EXCELSIOR (BOTANISCH)

Aufgrund ihrer hohen Holzqualität zählt die Esche zu den Edellaubhölzern und gehört nach Buche und Eiche zu den wichtigsten Nutzhölzern Mitteleuropas. Das ausdrucksstarke, auffällig strukturierte Holz mit ausgeprägten Jahresringen ist härter, zäher und elastischer als das vieler anderer Bäume. Eschenholz wird daher besonders dann eingesetzt, wenn höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden. Aufgrund ihrer besonderen Zeichnung mit braunem Kern, wird die Esche häufig auch als Kernesche bezeichnet.

Ursprung: Österreich, Ungarn, Kroatien und Ukraine



AHORN CANADISCH - DER LIEBLICHE ACER SACCHARUM (BOTANISCH)

Im Vergleich zu Bergahorn ist der kanadische Ahorn sowohl härter als auch ausgeprägter in seiner Maserung. Bei Zuckerahorn, wie dieses Holz aufgrund der Gewinnung des bekannten Ahornzuckers aus seinem Baumsaft auch genannt wird, handelt es sich um die wertvollste der Ahorn-Arten. Mit seiner geäugten Textur und dem warmen Holzbild wird der kanadische Ahorn gerne mit anderen Hölzern kombiniert und ist aufgrund seiner Härte unter den hellen Holzarten vielseitig einsetzbar.


Ursprung: Kanada und Nordost-USA



BERGAHORN - DER HEITERE ACER PSEUDOPLATANUS (BOTANISCH)

Das schlichte, gleichmäßig fein strukturierte Edellaubholz gilt mit seiner glänzend weißlichen bis gelblichen Färbung als hellste in Österreich vertretene Art. Dank seiner feinen Poren wirkt dieses Holz besonders sauber, weshalb es auch gerne für die Herstellung von Küchenutensilien und Kinderspielzeug verwendet wird. Der helle Farbton des Bergahorns verleiht Wohnräumen eine Leichtigkeit, die beispielsweise Kinderzimmer besonders fröhlich erscheinen lässt.

Ursprung: Österreich und Slowakei



KIRSCHBAUM - DER ERWÄRMENDE PRUNUS AVIUM (BOTANISCH)

Kirschholz gilt unter den Holzarten nach wie vor als Klassiker für die Inneneinrichtung und war das beliebteste Holz der Biedermeier- und Jugendstilzeit. Das feine Edelholz motivierte Gestaltende immer wieder zu eleganten, formschönen und nicht zuletzt bequemen Möbeln. Seine rötlich-goldbraune Farbe verleiht jedem Raum eine warme, wohnliche Ausstrahlung. Die lebendige, ausgeprägte Maserung macht es besonders dekorativ und zum idealen Kontrastholz in Verbindung mit weißen oder deutlich dunkleren Hölzern.

Ursprung: vorwiegend Österreich und Kroatien



HOLZ - GANZ UNSERE ART


UNSERE HOLZARTEN SPIEGELN DIE VIELFALT DER NATUR WIDER.



ZIRBE - DIE AROMATISCHE PINUS CEMBRA (BOTANISCH)

Die Zirbe ist eine der wenigen heimischen Holzarten, die neben ihrer auffälligen Musterung (zahlreiche dunkelbraune Äste), einen unverwechselbar aromatischen Duft aufweist, der lange erhalten bleibt. Die im Zirbenholz enthaltenen ätherischen Öle wirken sich nachweislich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Laut einer Studie von Joanneum Research Austria senkt Zirbenholz die Herzschlagfrequenz und fördert die Regeneration des Körpers. Auch auf die Wetterfühligkeit nimmt die Zirbe positiven Einfluss. Zudem verfügt Zirbenholz über eine hohe antibakterielle Wirkung und dient durch seine speziellen Inhaltsstoffe sogar als effektiver Insektenschutz. Die Zirbe wird daher vorrangig für den Einsatz in Schlafräumen sowie Wellnessbereichen genutzt.

Ursprung: ausgewählte Gebirgsregionen in Österreich



ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

GELEBTER UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT BEWEISEN UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN

**FSC®:
WIR SIND
ZERTIFIZIERT.**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft

FSC® (Forest Stewardship Council®) verleiht seine Zertifikate ausschließlich an Unternehmen, welche für ihre Produkte Hölzer verwenden, die ohne Ausbeutung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Ressourcen gefällt wurden.

**WIR
TRAGEN
VERANTWORTUNG.**



Weitzer Parkett trägt das PEFC-Zertifikat der nachhaltigen Forstwirtschaft. Es ist die Kennzeichnung für Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortlicher Waldbewirtschaftung.

**NACHHALTIGKEIT
WIRKT!**



Mit der Umwelt-Produktdeklaration (engl. Environmental Product Declaration – EPD), bestätigt durch das unabhängige Institut für Bauen und Umwelt, liefern wir als erster Parkethersteller alle Informationen über die Umweltwirkungen unserer Produkte und deren gesamten Lebenszyklus!

**IHR VERTRAUEN
IST UNS WICHTIG.**



Die GREENGUARD Zertifizierung garantiert keinerlei gesundheitsschädliche chemische Emissionen durch unsere 3-Schicht-Produkte.

**UMWELTSCHUTZ:
WIR SETZEN
ZEICHEN.**



Als weltweit ältestes und bekanntestes Umweltzeichen steht der Blaue Engel für Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Er kennzeichnet Produkte, die besonders umweltfreundlich sind und gleichzeitig hohe Ansprüche an Gesundheits- und Arbeitsschutz erfüllen. Die Weitzer Parkett Produkte wurden nach den strengen Richtlinien geprüft und dürfen somit den Blauen Engel führen.

**WIR STEHEN
FÜR ECHE
WERTE.**



„Real Wood“ ist die von der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) entwickelte Kampagne für Echtholz. Das „Real Wood“-Logo erhalten nur Massiv- und Mehrschicht-Echtholzböden, wie sie Weitzer Parkett herstellt.

GESAGT, GETAN.

Wir hören auf die Botschaft von Mutter Natur und fühlen uns verpflichtet, unser Unternehmen im Sinne der Natur auszurichten. Wir laden Sie ein, unserem Beispiel zu folgen!

- Unseren Rohstoff Holz beziehen wir fast ausschließlich aus europäischer, nachhaltiger Forstwirtschaft.
- Als einer der ersten Parketthersteller verzichten wir bereits seit Jahren gänzlich auf Tropenholz.
- Unterstützung von Greenpeace-Waldprojekten. Beim Kauf eines Weitzer Parkett Produktes leisten Sie einen Beitrag zum Erhalt der letzten Urwälder Rumäniens.
- Energie ist ein kostbares Gut. Mit unserem haus-eigenen Biomasseheizkraftwerk, der Photovoltaikanlage und dem Wasserkraftwerk produzieren wir nicht nur umweltfreundliche Fernwärme sondern auch Ökostrom. Mit dieser nachhaltig erzeugten Energie wird nicht nur Weitzer Parkett, sondern auch mehr als die Hälfte der Stadt Weiz versorgt. Das entspricht einer Kapazität von mehr als 2.000 Haushalten.
- Wir tragen mit unserer gesamten Wertschöpfungskette wesentlich zu einer positiven Ökobilanz bei: Ressourcen aus dem näheren Umfeld, kurze Transportwege, Produktion in Österreich, erneuerbare Energie u. v. m.
- **Wir sind einen Schritt voraus: Weitzer Parkett bietet als erster und einziger am Markt eine weichmacherfreie Gesamtlösung für Parkettboden und Klebstoff an.**

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

HANDELN IM EINKLANG MIT MUTTER NATUR!

Sie erwarten sich gelebte ökologische Verantwortung, auf die Sie vertrauen können?

Unsere intelligente Lösung: Tropenhölzer sind für uns schon lange ein Tabu und die aktive Unterstützung von Greenpeace-Waldschutzprojekten ist uns ein großes Anliegen. Unsere Innovationskraft hilft uns, in Sachen Ökologie besonders effiziente Maßnahmen zu setzen: Unser hauseigenes Biomasse-Heizkraftwerk, unsere Photovoltaik-Anlagen und unser Wasserkraftwerk sind nur einige Beispiele für unser verantwortungsvolles Handeln im Sinne künftiger Generationen.



WIR HÖREN AUF MUTTER NATUR

UNSERE ÖKOLOGISCHE
VERANTWORTUNG
FÜR ZUKÜNFTIGE
GENERATIONEN.



70 m² Weitzer Parkett
Eichen-Dielen binden
1 Tonne CO₂

„Gesunde und gedeihende Wälder spielen eine Schlüsselrolle für das Weltklima und somit für alles Leben. Ökologische Verantwortung zu übernehmen ist uns ein großes Anliegen. Daher unterstützen wir als persönliche Paten die **GREENPEACE**-Waldkampagne in Rumänien für den Erhalt der letzten zusammenhängenden, naturbelassenen Primärwälder Europas.“

Dr. Nicola Weitzer
Mag. Alexandra Decker-Weitzer





Weitzer Parkett GmbH & CoKG
Klammstraße 24
8160 Weiz, AUSTRIA
Tel.+43 (0)3172/2372-0
Fax +43 (0)3172/2372-401
office@weitzer-parkett.com

